


MÁQUINAS de OFICINA



jesmar
material y complementos para la oficina

MARCAS Y PROVEEDORES



FAMILIA DE PRODUCTOS

Indica cada uno de los grupos de productos dentro de una categoría.

NOMBRE DE PRODUCTO

Denominación comercial del artículo.

MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

El fondo de color destacado identifica artículos recomendados por su excelente calidad al mejor precio.

FOTO DE PRODUCTO

Imágenes de gran tamaño para apreciar todos los detalles.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Detallada explicación del producto, sus características y sus usos.

CATEGORÍA DE PRODUCTO

COLOR DE LA CATEGORÍA

ORGANIZACIÓN PERSONAL

Carpetas portafolios



CÓD.
36114

Carpeta portafolios con calculadora

Carpeta portadocumentos de piel sintética y microfibr. Con bolsillo con cremallera en la solapa y cierre magnético. Incluye calculadora de 8 dígitos y bloc de notas. Tamaño Din A5. Color negro. Medidas: 185 x 225 x 25 mm.



CÓD.
31376

Carpeta portafolios con calculadora

Carpeta congreso fabricada en plástico. Cierre solapa con imán, bloc para notas, identificador para tarjeta, tarjetero, bolsillo tipo solapa con calculadora y soporte para bolígrafo. Color negro. Tamaño Din A4. Medidas: 315 x 245 x 10 mm.



CÓD. COLOR
31375 MARRÓN/VERDE
31368 NEGRO

Carpeta portafolios con calculadora

Fabricada en plástico y tela. Cierre con cremallera y cinta. Bloc para notas, identificador para tarjeta y tarjetero con calculadora. 2 bolsillos, uno de ellos con cremallera. Soporte para bolígrafo. Tamaño Din A4. Medidas: 350 x 260 x 25 mm.



CÓD. COLOR ANILLAS
32373 NEGRO NO
31378 MARRÓN 4 x 40 mm
31379 NEGRO 4 x 40 mm

Carpeta portafolios con calculadora

Fabricado en plástico. Cierre con cremallera, bloc para notas, soporte para bolígrafo, calculadora, tarjetero bolsillo para móvil y un departamento tipo solapa. Tamaño Din A4. Medidas: 355 x 260 x 10 mm.



CÓD.
32197

Carpeta portafolios

Artesanía de polipiel, cierre con lengüeta, interior con dos departamentos portadocumentos y uno para bolígrafo. Color: cuero oscuro. Tamaño Din A4. Medidas: 365 x 265 x 35 mm.



CÓD. COLOR
31374 MARRÓN
31371 NEGRO

Carpeta portafolios

Cartera de mano fabricada en simil piel. Cierre metálico de cerradura con llave. Consta de dos fuelles en su interior. Tamaño Din A4. Medidas: 370 x 300 x 30 mm.

Carteras portadocumentos



CÓD.
36117

Cartera portadocumentos con asa

Fabricada en piel sintética con cierre de cremallera. Bolsillo frontal delantero y compartimento multibolsillo con capacidad para documentos Din A4 y diez para tarjetas (uno de ellos con ventana). Incluye bloc de notas. Mecanismo de 4 anillas metálicas. Color marrón. Medidas: 360 x 290 x 50 mm.

NOVEDAD
N!



CÓD. COLOR ANILLAS
2375 NEGRO NO
1375 MARRÓN/VERDE 4 x 40 mm
1369 NEGRO 4 x 40 mm

Cartera portadocumentos con asa

Fabricada en plástico y tela, con cremallera y asas extraíbles. Contiene bloc de notas tamaño Din A4, identificador para tarjeta y bolsillo interior con cremallera. Medidas: 360 x 285 x 50 mm.

NOVEDAD
Identifica artículos nuevos para 2015.

ORGANIZACIÓN PERSONAL

Carteras portadocumentos



CÓD.
70049

Cartera portadocumentos con asa.
Cartera fabricada en semipiel. Cómoda asa. Cierre metálico con llave. Color negro. Medidas: 350 x 400 x 74 mm.



CÓD.
70048

Cartera portadocumentos con asa.
Cartera fabricada en piel. Soporte para móvil, tarjetas y bolígrafo. Cómoda asa. Cierre metálico con llave. Color marrón chocolate. Medidas: 350 x 340 x 80 mm.

O-CONNECT®



CÓD.	REF.	TAMAÑO	MEDIDAS
35740	KF00279	Din A4	210 x 297 x 40 mm
35739	KF00278	Din A3	297 x 420 x 40 mm
35738	KF00277	Din A2	420 x 594 x 40 mm
35737	KF00276	Din A1	594 x 841 x 40 mm

Cartera portadocumentos con asa.
Cartera fabricada en PVC. Cierre de cremallera. Con asa para facilitar su transporte. Color negro.

O-CONNECT®



CÓD.
3395

Cartera portadocumentos con asa.
Fabricada en polipiel. Cierre metálico con llave. Asa y cinta bandolera, tres departamentos interiores, uno con cremallera. Soporte para bolígrafos y tarjetas. Color marrón con detalles en plata. Medidas: 405 x 79 x 318 mm.



CÓD.
32787

Cartera portadocumentos con asa.
Fabricada en piel legítima de primera calidad con cuatro departamentos para llevar documentos, uno de ellos con cremallera. Ocho departamentos para tarjetas y dos para piezas de escritura. Bolsillo exterior en la parte trasera con cremallera. Con asa. Color marrón con detalles dorados. Medidas: 370 x 262 x 76 mm.



CÓD.
32786

Cartera portadocumentos con asa.
Fabricada en piel legítima de primera calidad. Cierre metálico con llave. Interior con tres departamentos para documentación, uno con cremallera, departamentos con tarjeteros y soporte para bolígrafos. Parte delantera con bolsillo de cremallera y dos bolsillos con solapa y cierre con imán. Parte posterior con bolsillo con cremallera. Color marrón con detalles en plata. Medidas: 403 x 300 x 105 mm.

Maletines portadocumentos



CÓD.
24978

Maletín portadocumentos.
Maletín Attaché Piloto con asa extensible, ruedas y cerradura con combinación. Amplios compartimentos interiores y compartimento lateral con cerradura metálica con llave. Color negro con detalles en plata. Medidas: 490 x 350 x 225 mm.



CÓD.
13474

Maletín portadocumentos.
Maletín Attaché Piloto con cierre con combinación, gran espacio interior con dos separadores, solapa con tarjetero y soporte para bolígrafos y bolsillo exterior para documentación. Color negro. Medidas: 460 x 320 x 210 mm.

MARCA DE PRODUCTO
Logotipo de la marca comercial del artículo.

REFERENCIA
Conjunto de caracteres únicos que cada proveedor otorga a su producto.

PRODUCTO RECOMENDADO
Identifica aquellos artículos de reconocida calidad y prestigio.

ÚÑERO DE COLOR POR CATEGORÍA
Facilita la búsqueda por categoría de productos.

CUADRO DE CÓDIGO
Cuadro de código único para cada producto. En ocasiones incluye otra información (color, medidas, etc....)

NÚMERO DE PÁGINA
Junto con el índice, le ayudará a encontrar fácilmente lo que busca.

PRODUCTO ECOLÓGICO
Identifica artículos ecológicos.

ICONOS DE PRODUCTO
Identifican visualmente las características más importantes.

	902 250 026	METO	972 231 910
	917 547 015		943 523 311
	913 754 555		807 317 226
	911 776 124		902 500 182
	902 40 41 42		902 101 473
	902 335 569		902 444 104
	932 910 505		914 990 606
	902 500 182		900 803 666
	913 754 769		902 500 182
	911 146 735		902 402 102
	932 384 420		902 366 979
	963 050 500		902 160 937
	933 237 013		961 232 511



MAQUINAS DE OFICINA



Accesorios de encuadernación.....	17
Accesorios para destructoras.....	33
Aceite lubricante para destructoras.....	35
Adaptadores para calculadoras.....	12
Alicates para espirales	18
Bolsas de plastificar.....	38
Bolsas para destructoras	33
Cajas registradoras	41
Calculadoras científicas.....	2
Calculadoras de bolsillo.....	4
Calculadoras de sobremesa.....	6
Calculadoras impresoras.....	9
Canutillos de plástico para encuadernación	17
Contadoras de monedas	43
Contadores de billetes falsos	43
Destructoras hogar y oficina en casa (uso ocasional)	23
Destructoras de despacho 1-3 usuarios (uso moderado).....	25
Destructoras de despacho 1-5 usuarios (uso continuo)	28
Destructoras de oficina 1-10 usuarios (grandes volúmenes)	29
Destructoras oficina autoalimentación	32
Detectores de billetes falsos	43
Encuadernadoras canutillos plástico	15
Encuadernadoras eléctricas	15
Encuadernadoras espiral doble wire.....	16
Encuadernadoras espiral sencilla	14
Encuadernadoras multifunción.....	16
Encuadernadoras presión (channel).....	16
Encuadernadoras térmicas.....	16
Espirales metálicas para encuadernación.....	18
Espirales metálicas wire	17
Etiquetadoras	39
Etiquetas para etiquetadoras.....	40
Hojas lubricantes para destructoras	35
Impresora de tickets.....	42
Máquina contadora	43
Máquinas contadora de monedas	43
Navetes.....	40
Pistolas de navetes.....	40
Plastificadoras.....	35
Tapas de encuadernación.....	18
Turn-o-matic.....	40

 FUNCIONA CON PILAS	 TECLA MARGEN DE BENEFICIO	 PRECIO COSTE	 TECLA DE PORCENTAJE DELTA
 DOBLE ENERGÍA SOLAR Y PILAS	 N° DE DÍGITOS	 PRECIO VENTA	 PANTALLA ABATIBLE
 HIPERSOLAR	 N° DE DÍGITOS NATURALES	 TECLA PTAS/EUROS	 SOPORTE ABATIBLE
 ALIMENTACIÓN CON CABLE DIRECTO A RED	 LÍNEAS IMPRESAS POR SEGUNDO	 PERMITE PROGRAMAR UNA 3ª MONEDA (DOLAR, YEN,...) Y COMPARARLA CON EUROS Y HOME/LOCAL (PTAS.)	 IMPRESORA DOS COLORES
 ALIMENTACIÓN CON BATERÍAS CON OPCIÓN DIRECTA A RED MEDIANTE ADAPTADOR	 TECLA DE DOBLE CERO	 2 MEMORIAS	 DOBLE LÍNEA EN PANTALLA (EURO) HOME (PESETAS)
 TECLA DE MARGEN DE BENEFICIO	 TECLA DE TRIPLE CERO	 TECLA PROGRAMABLE DE IMPUESTOS (+/-), QUE PERMITEN EL CÁLCULO INMEDIATO DE LOS MISMOS	 TECLA DE CORRECCIÓN DE ENTRADA: BORRA EL ÚLTIMO DÍGITO INTRODUCIDO
 TECLA DE REDONDEO DECIMAL	 TECLA DE POSICIÓN DECIMAL	 PANTALLA GRANDE	 TECLA DE SELECCIÓN / ANULACIÓN IMPRESIÓN
 TECLA DE GRAN TOTAL	 SUMA Y RESTA DE MEMORIA	 TECLA DE AVANCE DEL PAPEL	 NÚMERO DE PILAS DE 1,5 VOLTIOS

Calculadoras científicas


CITIZEN
Micro HumanTech



CÓD.	REF.	COLOR
45322	SR-135NOR	NARANJA
45323	SR-135NGR	VERDE
45324	SR-135NPU	VIOLETA

SR-135 N

128 funciones. Alimentación: 2 pilas. Pantalla: 10+2 dígitos. Funciones básicas: sin, cos, tan, sin⁻¹, cos⁻¹, tan⁻¹, π, log, x², 1/x, y ↔ x, x y, Ln, ex, 10x, 0" ↔ 0', √, DEG, RAD, GRAD, EXP, (), x√, ³√x, etc. Otros: FIN, OCT y HEX. Cálculos estadísticos. Medidas: 154 x 84 x 19 mm. Peso: 118 g.



CITIZEN
Micro HumanTech



CÓD.	REF.	COLOR
52007	SR-135F GRBP	VERDE
52008	SR-135F PUBP	VIOLETA

SR-135 F

128 funciones. Alimentación: 2 pilas. Pantalla: 8+2 dígitos. Funciones básicas: sin, cos, tan, sin⁻¹, cos⁻¹, tan⁻¹, π, log, x², 1/x, yx, x ↔ y, Ln, ex, 10x, 0" ↔ 0', √, DEG, RAD, GRAD, EXP, (), x√, ³√x, etc. Otros: FIN, OCT y HEX. Cálculos estadísticos. Medidas: 154 x 84 x 19 mm. Peso: 118 g.



CITIZEN
Micro HumanTech



CÓD.	REF.
25973	SR-260N

SR-260N

165 funciones. Alimentación: 2 pilas. Pantalla: 10+2 dígitos. Tapa dura. Funciones matemáticas: + - x ÷, trigonométricas, hiperbólicas, polares rectangulares, raíces cuadradas, raíces cúbicas, operaciones recíprocas, logarítmicas, exponenciales y 15 niveles de operaciones. Funciones estadísticas. Memoria protegida de power off. Conversiones mutuas y cálculos de números binarios, decimales, hexadecimales. Conversión y cálculo en DEG, RAD, GRAD. Tecla selección decimal. 6 conversiones métricas. Función SHIFT. Medidas: 154 x 80 x 14 mm. Peso: 92 g.



CITIZEN
Micro HumanTech

CÓD. REF.
25974 SR-270N

SR-270N

236 funciones. Alimentación: 2 pilas. Pantalla: 10+2 dígitos. Tapa dura. Menú tipo selección de función. Funciones matemáticas: trigonométricas, hiperbólicas, raíces cuadradas, operaciones recíprocas, operaciones factoriales, logarítmicas, exponenciales. 9 memorias independientes. 15 niveles de operaciones. Modo de regresión: lineales, logarítmicas, exponenciales, regresiones inversas y cuadráticas. Memoria protegida de power off. Tecla RANDOM. Conversión a grados, minutos y segundos. Funciones fraccionales. Tecla de selección decimal. Tecla DEL, INS, ENTER, RESET, RND y π . Medidas: 154 x 80 x 14 mm. Peso: 92 g.

CITIZEN
Micro HumanTech

CÓD. REF. COLOR
78822 SR270XPU VIOLETA

SR-270X

274 funciones. Alimentación: solar y a pilas. Pantalla: 10+2 dígitos. Funciones matemáticas: opción para fijas decimales, π , fracciones y fracciones decimales, $1/x$, $\sqrt{x}$, x^2 , $\%$. Sistema de entrada: algebraico. Funciones estadísticas: combinaciones y permutaciones, regresión lineal, desviación estándar, estadísticas de 1 y 2 variables. Aplicación trigonométrica: deg/rad/grad, funciones hiperbólicas, conversiones de ángulos y rectangulares/polares, conversión de horas/minutos/segundos en horas decimales, seno/coseno/tangente e inversa. 7 funciones de memoria independientes: recuperar ecuación, recuperar última respuesta y retención en memoria. Medidas: 164 x 80 x 14 mm. Peso: 133 g.

CITIZEN
Micro HumanTech

CÓD. REF.
43486 SR-270X



ESPECIAL
OPOSICIONES
HACIENDA

**SR-270X**

Pantalla de doble línea 15/10+2 dígitos (científicos). 251 funciones integradas. 7 memorias independientes. Cálculo de porcentajes. Funciones trigonométricas. Funciones hiperbólicas. Simplificación de fracciones. Random: generación de números al azar. Tabla de funciones. Transformaciones Sexagesimales $\leftrightarrow$ Decimales. Conversión a grados de los ángulos. Conversiones de coordenadas polares y rectangulares. ECO eficiente: solar y a pilas. Contraste ajustable. Memoria protegida mientras está apagada. Apagado automático. Medidas: 165 x 84 x 20 mm. Peso: 133 g.

Resumen calculadoras científicas

	CÓDIGO	45322/3/4	52007/8	25973	78822	25974	43486
	REF.	SR-135 N	SR-135 F	SR-260N	SR270X	SR-270N	SR-270X
CUERPO	DÍGITOS	10+2	8+2	10+2	10+2	10+2	10+2
	PANTALLA	1 LÍNEA	1 LÍNEA	1 LÍNEA	2 LÍNEAS	2 LÍNEAS	2 LÍNEAS
	DISPOSICIÓN PANTALLA	FIJA PLANA	FIJA PLANA	FIJA PLANA	FIJA PLANA	FIJA PLANA	FIJA PLANA
	ALIMENTACIÓN	1 = PILAS	1 = PILAS	1 = PILAS	2 = PILAS/SOLAR	1 = PILAS	1 = PILAS
	TIPO DE PILA (1)	2 x LR0044	2 x LR0044	1 x LR0044	2 x LR0044	2 x LR0044	2 x LR0044
	PESO	118 g	118 g	92 g	133 g	92 g	133 g
	MEDIDAS EN CM	15,4 x 8,4 x 1,9	15,4 x 8,4 x 1,9	15,4 x 8 x 1,4	164 x 80 x 14	15,4 x 8 x 1,4	16,5 x 8,4 x 2
FUNCIONES	TAPA	RÍGIDA	RÍGIDA	RÍGIDA	RÍGIDA	RÍGIDA	RÍGIDA
	Nº FUNCIONES	128	128	165	274	236	251
	MATEMÁTICAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	TRIGONOMÉTRICAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ESTADÍSTICAS	✓	✓	✓	-	✓	-
	HIPERBÓLICAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	POLARES	-	-	✓	✓	✓	✓
	FACTORIALES	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAÍCES	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	LOGARÍTMICAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EXPONENCIALES	✓	✓	✓	-	✓	-
	INTEGRALES	-	-	-	-	-	-
	DIFERENCIALES	-	-	-	-	-	-
	CONVERSIÓN MÉTRICA	-	-	-	-	-	-
	CONVERSIÓN DE GRADOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PROGRAMABLE	-	-	-	-	-	-

CITIZEN
Micro HumanTech



CÓD.	REF.	COLOR
51882	LC-110C	CELESTE
54441	LC-110N	NEGRA
51880	LC-110R	ROJO
51883	LC-110RO	FUCSIA



**COOL4[®]
SCHOOL**

LC-110 N

Calculadora de bolsillo de 8 dígitos. Pequeña en tamaño, muy ligera. Colores muy atractivos. Suma y resta de memoria. Medidas: 87 x 58 x 12 mm. Peso: 31 g.

CITIZEN
Micro HumanTech



CÓD.	REF.
25964	LC-210 N

LC-210 N

Tecla de raíz cuadrada. Porcentaje. Suma y resta de memoria. Medidas: 98 x 62 x 11 mm. Peso: 34 g.



CITIZEN
Micro HumanTech



CÓD.	REF.
25965	LC-310N

LC-310N

Tecla de raíz cuadrada. Porcentaje. Suma y resta de memoria. Medidas: 114 x 69 x 18 mm. Peso: 63 g.



CITIZEN
Micro HumanTech



CÓD.	REF.
54442	SLD-200N

SLD-200N

Calculadora de bolsillo de 8 dígitos. Tecla %. Tecla +/- . Suma y resta de memoria. Raíz cuadrada. Autoapagado. Medidas: 98 x 60 x 10 mm. Peso: 34 g.



CITIZEN
Micro HumanTech



CÓD.	REF.
57131	ECC110

ECC-110 ECO

Calculadora de bolsillo de 8 dígitos. Tecla %. Tecla +/- . Suma y resta de memoria. Raíz cuadrada. ECO Eficiente: solar y a pilas. Medidas: 118 x 70 x 15 mm. Peso: 52 g.



CITIZEN
Micro HumanTech



CÓD.	REF.	COLOR	DÍGITOS
36532	SLD-322BK	BLANCO NEGRO	8
36533	SLD-322RG	BLANCO NARANJA	10

SLD-322

Raíz cuadrada. Porcentaje. Pantalla LCD. Teclado de goma. Suma y resta de memoria. Alimentación solar y a pilas. ECO eficiente. Medidas: 105 x 64 x 9 mm. Peso: 40 g.

CITIZEN
Micro HumanTech



CÓD.	REF.
32962	CPC-110WB

CPC-110

Tecla de porcentaje. Suma y resta de memoria. Alimentación solar y a pilas. ECO eficiente. Tecla de margen de beneficio (MU). Tecla de conversión de moneda. Con funda protectora. Medidas: 105 x 64 x 10 mm. Peso: 40 g.



CITIZEN
Micro HumanTech



CÓD.	REF.	COLOR
50400	CTC-110 BK	NEGRA
32958	CTC-110WB	PLATA

CTC-110

Con pantalla abatible. Tecla porcentaje. Suma y resta de memoria. Alimentación solar y a pilas. ECO eficiente. Tecla programable de impuestos que permite el cálculo inmediato de los mismos. Tecla de margen de beneficio (MU). Tecla de conversión de moneda. Tapa dura. Medidas: 106 x 63 x 14 mm. Peso: 81 g.





CÓD.	REF.	COLOR
45301	CPC-112 B MET BLUE	AZUL METÁLICA
45309	CPC-112 B	BURDEOS
50399	CPC-112 BU	NEGRO
33082	CPC-112WB	PLATA



CPC-112

Tecla de porcentaje. Suma y resta de memoria. Tecla de margen de beneficio (MU). Tecla de conversión de moneda. Tecla programable de impuestos que permite el cálculo de los mismos. Medidas: 120 x 72 x 9 mm. Peso: 52 g.

Resumen calculadoras de bolsillo

	CÓDIGO	51880/1/2/4 54441	25964	25965	54442	57131	36532	36533
	REF.	LC-110 N	LC-210N	LC-310N	SLD-200N	ECC-110 ECO	SLD-322-BK	SLD-322-RG
CUERPO	DÍGITOS	8	8	8	8	8	8	10
	PANTALLA	1 LÍNEA	1 LÍNEA	1 LÍNEA	1 LÍNEA	1 LÍNEA	1 LÍNEA	1 LÍNEA
	DISPOSICIÓN PANTALLA		FIJA PLANA	FIJA ELEVADA	FIJA PLANA	FIJA PLANA	FIJA PLANA	FIJA PLANA
	ALIMENTACIÓN	1 = PILA	1 = PILA	1 = PILA	2= SOLAR-PILAS	2= SOLAR-PILAS	2= SOLAR-PILAS	2= SOLAR-PILAS
	TIPO DE PILA (1)	1 x LR1130	1 x LR1130	1xAA(SUM3/R6P)	1 x CR2032	1 x LR1130	1 x LR1130	1 x LR1130
	PESO	31 g	34 g	63 g	34 g	52 g	40 g	40 g
	MEDIDAS EN CM	8,7 x 0,58 x 0,12	9,8 x 6,2 x 1,1	11,4 x 6,9 x 18	9,8 x 6 x 1	11,8 x 7 x 1,5	10,5 x 6,4 x 0,9	10,5 x 6,4 x 0,9
FUNCIONES	+,-,X,/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAIZ CUADRADA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CAMBIO MONEDA	-	-	-	-	-	-	-
	CAMBIO +/-	-	-	-	✓	✓	-	-
	+/- TAX	-	-	-	-	-	-	-
	MEMORIA +/- BORRA ÚLTIMO DÍGITO INTRODUCIDO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AUTOAPAGADO	-	✓ Y MANUAL	✓ Y MANUAL	✓	✓	✓	✓
	DOBLE CERO	-	-	-	-	-	-	-
	GT	-	-	-	-	-	-	-
	MU/MAR	-	-	-	-	-	-	-
	COSTE-VENTA-MARGEN	-	-	-	-	-	-	-

	CÓDIGO	32962	32958 50400	45301 - 45309 50399 - 33082
	REF.	CPC-110	CTC-110	CPC-112
CUERPO	DÍGITOS	10	10	12
	PANTALLA	1 LÍNEA	1 LÍNEA	1 LÍNEA
	DISPOSICIÓN PANTALLA	FIJA PLANA	BISAGRA	FIJA PLANA
	ALIMENTACIÓN	2= SOLAR-PILAS	2= SOLAR-PILAS	2= SOLAR-PILAS
	TIPO DE PILA (1)	1 x LR1130	1x LR1130	1 x LR0044
	PESO	40 g	81 g	52 g
	MEDIDAS EN CM	10,5 x 6,4 x 1	10,6 x 6 x 1,4	12 x 7,2 x 0,9
FUNCIONES	+,-,X,/	✓	✓	✓
	RAIZ CUADRADA	-	-	-
	%	✓	✓	✓
	CAMBIO MONEDA	2 MONEDAS	2 MONEDAS	2 MONEDAS
	CAMBIO +/-	✓	✓	✓
	+/- TAX	-	✓	✓

FUNCIONES	CÓDIGO	32962	32958 50400	45301 - 45309 50399 - 33082
	REF.	CPC-110	CTC-110	CPC-112
	MEMORIA +/-	✓	✓	✓
	BORRA ÚLTIMO	-	-	-
	DÍGITO INTRODUCIDO	-	-	-
	AUTOAPAGADO	✓	✓	✓
	DOBLE CERO	-	-	-
	GT	-	-	-
	MU/MAR	✓	✓	✓
	COSTE-VENTA-MARGEN	-	-	-

Calculadoras de sobremesa


CITIZEN
Micro HumanTech

8 DGT M

eco
Complete

Blue Angel

CÓD. REF.
57132 ECC-210



ECC- 210 ECO

Certificado Blue Angel. Cuerpo fabricado al 70% con materiales reciclados. Envase y manual también fabricados en materiales reciclados. Tecla %. Tecla +/- Suma y resta de memoria. Raíz cuadrada. ECO eficiente: solar. Medidas: 150 x 107 x 35 mm. Peso: 102 g.

CITIZEN
Micro HumanTech

12 DGT M MU AUTO SLEEP MODE GT

TAB OO → ± TAX

eco
Complete

Blue Angel

CÓD. REF.
57133 ECC-310



ECC- 310 ECO

Certificado Blue Angel. Cuerpo fabricado al 70% con materiales reciclados. Envase y manual también fabricados en materiales reciclados. %. Tecla de doble cero. Tecla +/- de corrección de entrada. Cálculo de margen. Teclas flotantes. Raíz cuadrada. Redondeo. Selección decimales. ECO Eficiente: solar. Medidas: 191 x 139 x 30 mm. Peso: 186 g.

CITIZEN
Micro HumanTech

M AUTO SLEEP MODE

8 DGT

CÓD. REF. DIG.
50394 SDC-011-S 8
50395 SDC-022-S 10




SDC-022-S y SDC-011-S

Tecla de suma y resta de memoria. Raíz cuadrada. Tecla de porcentaje. Tecla de +/-.

Calculadora de sobremesa ECO eficiente: solar y a pilas. Pequeña en tamaño, grande en prestaciones, robusta, duradera y muy económica. Medidas: 120 x 87 x 23 mm. Peso: 66 g.

CITIZEN
Micro HumanTech

M OO

→ AUTO SLEEP MODE

8 DGT

10 DGT

12 DGT

CÓD. REF. DÍGITOS
50396 SDC-805-BN 8
50397 SDC-810-BN 10
76149 SDC-812-BN 12





SDC-805-BN, SDC-810-BN y SDC-812-BN

Calculadora de sobremesa ECO eficiente: solar y a pilas. Pequeña en tamaño, grande en prestaciones, robusta, duradera y muy económica. Suma y resta de memoria. Tecla de corrección de entrada. Tecla de doble cero. Medidas: 124 x 102 x 25 mm. Peso: 94 g.

CITIZEN
Micro HumanTech

12 DGT M MU TAB AUTO SLEEP MODE

± TAX OO →

CÓD. REF.
38879 SDC-4310



SDC-4310


Porcentaje. Raíz cuadrada. Tecla +/- Tecla de doble programación de impuestos. Suma y resta de memoria. ECO eficiente: solar y a pilas. Tecla de corrección de entrada. Tecla de doble 0. Tecla de margen de beneficios. Tecla de posición decimal. Medidas: 175 x 130 x 33 mm. Peso: 168 g.

CITIZEN
Micro HumanTech

12 DGT M MU TAB

OO ↑↓ AUTO SLEEP MODE

CÓD. REF.
14361 SDC-888XBK



SDC - 888XBK

Tecla de posición decimal. Tecla de margen de beneficio (MU). Tecla de doble cero. Tecla de corrección de entrada. Raíz cuadrada. Porcentaje. Suma y resta de memoria. ECO eficiente: solar y a pilas. Redondeo. Medidas: 203 x 158 x 31 mm. Peso: 228 g.

CITIZEN
Micro HumanTech



CÓD. REF.
52767 SDC-444S



SDC-444S

12 dígitos. Solar y a pilas. Tecla de margen de beneficio. Tecla de doble cero. Tecla de redondeo decimal. Tecla que permite fijar la posición decimal. Suma y resta de memoria. ECO eficiente: solar y a pilas. 2 memorias. Medidas: 199 x 153 x 31 mm. Peso: 209 g.

CITIZEN
Micro HumanTech



CÓD. REF.
19814 SDC-414N



SDC-414N

Tecla de margen de beneficio (MU). Teclas de doble y triple cero. Tecla de redondeo decimal. Tecla que permite fijar la posición decimal. ECO eficiente: solar y a pilas. Medidas: 204 x 158 x 31 mm. Peso: 234 g.

CITIZEN
Micro HumanTech




CÓD. REF.
54440 SDC-554S



SDC-554S

Calculadora de sobremesa de 14 dígitos. Porcentaje. Tecla de raíz cuadrada. Tecla +/- . Suma y resta de memoria. ECO eficiente: solar y a pilas. Tecla de margen de beneficio. Tecla de cálculo de impuestos. Tecla de redondeo decimal. Tecla de posición decimal. Tecla de doble cero. Tecla de corrección de entrada. Auto apagado. Medidas: 199 x 153 x 31 mm. Peso: 209 g.

CITIZEN
Micro HumanTech



CÓD. REF.
36519 CT-666 N



CT-666N

Pantalla LCD de una línea y 12 dígitos. Funciones de coste, precio de venta y margen de beneficio. Cálculo automático del IVA. Raíz cuadrada. Chequea y corrige. Función total (GT). Redondeo. Teclas de doble y triple cero. ECO eficiente: solar y a pilas. Medidas: 188 x 142 x 37 mm. Peso: 195 g.

CITIZEN
Micro HumanTech



CÓD.	REF.	COLOR
45298	CCC-112-BURGUNDY	BURDEOS
32961	CCC-112	GRIS
57061	CCC-112 BLK	NEGRA

CCC-112

Chequea y corrige hasta 100 pasos. Teclas de coste, venta y margen de beneficio. Tecla de gran total. Tecla de redondeo decimal. Tecla programable de impuestos. Teclas de conversión de moneda. Tecla de corrección de entrada. Porcentaje delta. Medidas: 208 x 156 x 32 mm. Peso: 257 g.



CITIZEN
Micro HumanTech



CÓD.	REF.	COLOR
45300	CDC-80BLWB	AZUL METÁLICA
45320	CDC-80RDWB	BURDEOS
50398	CDC-80BKWB	NEGRA
32963	CDC-80WB	PLATA
78820	CDC-80PKWB	ROSA
78819	CDC-80LBWB	CELESTE

CDC-80

Calculadora de sobremesa. Tecla de margen de beneficio. Raíz cuadrada. Suma y resta de memoria. Alimentación solar y a pilas. ECO eficiente. Tecla de porcentaje. Cálculo de impuestos. Medidas: 135 x 109 x 23,3 mm. Peso: 105 g.



	CÓDIGO	57132	57133	50394	50395	50396
	REF.	ECC-210	ECC-310	SDC-011-S	SDC-022-S	SDC-805-BN
CUERPO	DÍGITOS	8	12	8	10	8
	PANTALLA	1 LÍNEA	1 LÍNEA	1 LÍNEA	1 LÍNEA	1 LÍNEA
	DISPOSICIÓN PANTALLA	FIJA INCLINADA	FIJA INCLINADA	FIJA INCLINADA	FIJA INCLINADA	FIJA INCLINADA
	ALIMENTACIÓN	2= SOLAR-PILAS	2= SOLAR-PILAS	2= SOLAR-PILAS	2= SOLAR-PILAS	2= SOLAR-PILAS
	TIPO DE PILA (1)	1 x LR1130	1 x LR0044	1 x LR1130	1 x LR1130	1 x LR1130
	PESO	96 g	186 g	66 g	66 g	82 g
	MEDIDAS EN CM	15 x 10,7 x 3,5	19,1 x 13,9 x 3	12 x 8,7 x 2,31	12 x 8,7 x 2,31	12,4 x 10,2 x 2,5
	+, -, X, /	✓	✓	✓	✓	✓
FUNCIONES	RAÍZ CUADRADA	✓	✓	✓	✓	✓
	%	✓	✓	✓	✓	✓
	CAMBIO MONEDA	-	-	-	-	-
	CAMBIO +/-	✓	✓	✓	✓	✓
	+/- TAX	-	✓	-	-	-
	MEMORIA +/-	✓	✓	✓	✓	✓
	BORRA ÚLTIMO DÍGITO INTRODUCIDO	-	✓	-	-	-
	AUTOAPAGADO	✓ Y MANUAL	✓ Y MANUAL	✓	✓	✓
	DOBLE CERO	-	✓	-	-	-
	TRIPLE CERO	-	-	-	-	-
	GT	-	✓	-	-	-
	MU/MAR	-	✓	-	-	-
	COSTE-VENTA-MARGEN	-	✓	-	-	-
	TECLA N° DE DECIMALES	-	A-0-2-3-F	-	-	-
	TECLA REDONDEO 5/4	-	ARRIBA-5/ 4-ABAJO	-	-	-

	CÓDIGO	50397	76149	38879	14361	52767	19814	54440
	REF.	SDC-810-BN	SDC-812-BN	SDC-4310	SDC-888XBK	SDC-444S	SDC-414N	SDC-554S
CUERPO	DÍGITOS	10	12	12	12	12	14	14
	PANTALLA	1 LÍNEA	1 LÍNEA	1 LÍNEA	1 LÍNEA	1 LÍNEA	1 LÍNEA	1 LÍNEA
	DISPOSICIÓN PANTALLA	FIJA INCLINADA	FIJA INCLINADA	FIJA INCLINADA	FIJA INCLINADA	FIJA INCLINADA	FIJA INCLINADA	FIJA INCLINADA
	ALIMENTACIÓN	2= SOLAR-PILAS	2= SOLAR-PILAS	2= SOLAR-PILAS	2= SOLAR-PILAS	2= SOLAR-PILAS	2= SOLAR-PILAS	2= SOLAR-PILAS
	TIPO DE PILA (1)	1 x LR1130	1 x LR1130	1 x CR2032	1 x LR1130	1 x LR1130	1 x LR0044	1 x CR2032
	PESO	94 g	94 g	168 g	228 g	209 g	234 g	209 g
	MEDIDAS EN CM	12,4 x 10,2 x 2,5	12,4 x 10,2 x 2,5	17,5 x 13 x 3,3	20,3 x 15,8 x 3,1	19,9 x 15,3 x 3,1	20,4 x 15,8 x 3,1	19,9 x 15,3 x 3,1
	+, -, X, /	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FUNCIONES	RAÍZ CUADRADA	-	-	✓	✓	✓	-	✓
	%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CAMBIO MONEDA	-	-	-	-	-	-	-
	CAMBIO +/-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
	+/- TAX	-	-	✓	-	-	-	✓
	MEMORIA +/-	✓	✓	✓	✓ DOBLE	✓	✓	✓
	BORRA ÚLTIMO DÍGITO INTRODUCIDO	✓	✓	✓	-	-	-	✓
	AUTOAPAGADO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DOBLE CERO	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
	TRIPLE CERO	-	-	-	-	-	✓	-
	GT	-	-	-	-	-	-	-
	MU/MAR	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
	COSTE-VENTA-MARGEN	-	-	-	-	-	-	-
	TECLA N° DE DECIMALES	-	-	✓	A-0-2-3-F	A-0-2-3-4-F	A-0-2-3-F	A-0-2-3-F
	TECLA REDONDEO 5/4	-	-	-	ARRIBA-5/ 4-ABAJO	ARRIBA-5/ 4-ABAJO	ARRIBA-5/ 4-ABAJO	ARRIBA-5/ 4-ABAJO

	CÓDIGO	36519	45298	45300/20
	REF.	CT-666N	57061 - 32961	50398 - 32963 - 78819 - 78820
CUERPO	DÍGITOS	12	12	8
	PANTALLA	1 LÍNEA	1 LÍNEA	1 LÍNEA
	DISPOSICIÓN PANTALLA	FIJA INCLINADA	FIJA INCLINADA	FIJA INCLINADA
	ALIMENTACIÓN	2= SOLAR-PILAS	2= SOLAR-PILAS	2= SOLAR-PILAS
	TIPO DE PILA (1)	1 x LR0044	1 x LR1130	1 x LR1130
	PESO	195 g	257 g	105 g
	MEDIDAS EN CM	18,8 x 14,2 x 4,4	208 x 156 x 33	13,5 x 10,9 x 2,33
FUNCIONES	+,-,X,/	✓	✓	✓
	RAIZ CUADRADA	✓	✓	✓
	%	✓	✓	✓
	CAMBIO MONEDA	-	-	-
	CAMBIO +/-	✓	✓	✓
	+/- TAX	✓	✓	✓
	MEMORIA +/-	✓	✓	✓
	BORRA ÚLTIMO DÍGITO INTRODUCIDO	✓	✓	-
	AUTOAPAGADO	✓	✓	✓
	DOBLE CERO	✓	✓	-
	TRIPLE CERO	✓	✓	-
	GT	✓	✓	-
	MU/MAR	✓	✓	✓
	COSTE-VENTA-MARGEN	✓	✓	-
	TECLA N° DE DECIMALES	A-0-2-3-4-F	A-0-2-3-4-F	-
	TECLA REDONDEO 5/4	ARRIBA-5/4-ABAJO	ARRIBA-5/4-ABAJO	-

Calculadoras impresoras

CITIZEN
Micro HumanTech



CÓD. REF.
25802 CX-77NNA

CX-77NNA

Utiliza rollo de papel de 58 mm de ancho. Imprime en tinta negra (cinta grupo 746, código 44034). Tecla de margen de beneficio (MU). Tecla de doble cero. Tecla de redondeo decimal. Tecla de selección/anulación de impresión. Tecla de avance del papel. Tecla cálculo de impuestos. Tecla de posición decimal. Incluye 4 pilas AA. También funciona con un adaptador de 300 mA (Código 11626) y 6V no incluido. Medidas: 200 x 102 x 44 mm. Peso: 268 g.

CITIZEN
Micro HumanTech



CÓD. REF.
58502 CX-77BNES

CX-77BNES Con adaptador incorporado

Utiliza rollo de papel de 58 mm de ancho. Imprime en tinta negra. Cinta grupo 746 (Cód. 44034). 12 dígitos. Incluye 4 pilas AA y adaptador transformador. Características destacables: margen de beneficio (MU). Doble 00. Redondeo decimal. Selección/anulación de impresión. Avance del papel. Cálculo de impuestos. Selector de posición decimal. Medidas: 200 x 102 x 44 mm. Peso: 268 g.

CITIZEN
Micro HumanTech




CÓD. REF.
29268 CX-32N

CX-32N

Utiliza rollo de papel de 58 mm de ancho. Imprime en tinta roja y negra (rodillo entintador IR40T, código 44292). Tecla de doble cero. Tecla que permite fijar la posición decimal. Tecla de selección/anulación de impresión. Tecla de avance del papel. Tecla cálculo de impuestos. Incluye adaptador. Medidas: 226 x 147 x 68 mm. Peso: 410 g.

CITIZEN
Micro HumanTech




CÓD. REF.
29269 CX-121N

CX-121N

Utiliza rollo de papel de 58 mm de ancho. Imprime en tinta roja y negra (rodillo entintador IR40T, código 44292). Tecla de corrección de entrada. Tecla de doble cero. Tecla de gran total. Tecla de margen de beneficio. Porcentaje delta: calcula el incremento o decremento en porcentaje dados dos valores. Tecla de redondeo decimal. Tecla que permite fijar la posición decimal. Tecla de selección/anulación de impresión. Tecla cálculo de impuestos. Directa a red. Medidas: 269 x 194 x 66 mm. Peso: 728 g.

CITIZEN
Micro HumanTech




CÓD. REF.
16613 CX-123N

CX-123N

Utiliza rollo de papel de 58 mm de ancho. Imprime en tinta negra (rodillo entintador IR40, código 44293). Tecla de avance del papel. Tecla de doble cero. Tecla de margen de beneficio (MU). Tecla de redondeo decimal. Tecla que permite fijar la posición decimal. Tecla de selección/anulación de impresión. Tecla de gran total. Tecla de corrección de entrada. Porcentaje delta: calcula el incremento o decremento en porcentaje dados 2 valores. Tecla cálculo de impuestos. Tecla de selección/anulación del papel. Directa a red. Medidas: 267 x 202 x 77 mm. Peso: 739 g.

CITIZEN
Micro HumanTech




CÓD. REF.
32966 520-DPA

520-DPA

Utiliza rollo de papel de 58 mm de ancho. Pantalla de 2 colores: verde para resultados positivos y rojo para resultados negativos. Tecla programable de impuestos. Tecla de avance del papel. Tecla de margen de beneficios (MU). Tecla de gran total. Tecla de porcentaje. Tecla que permite fijar la posición de los decimales. Tecla de conversión de moneda. Imprime a una velocidad de 10 líneas por segundo. Directa a red. Medidas: 222 x 160 x 63 mm. Peso: 471 g.

CITIZEN
Micro HumanTech



CÓD. REF.
31119 350-DPA

350-DPA

Utiliza rollo de papel de 58 mm de ancho. Imprime en tinta roja y negra (cinta máquina grupo 51, código 44290). Chequea y corrige. Tecla de ejecución automática de los pasos. Tecla programable de impuestos. Tecla de margen de beneficio (MU). Tecla de gran total. Porcentaje delta: calcula el incremento o decremento en porcentaje dados 2 valores. Tecla de corrección de entrada. Tecla de redondeo decimal. Tecla que permite fijar la posición decimal. Tecla de selección/anulación de impresión. Tecla de avance del papel. Tecla de doble cero. Directa a red. Sin adaptador. Medidas: 332 x 225 x 75 mm. Peso: 1193 g.

CUERPO	CÓDIGO REF.	25802 CX-77-BNNA	29268 CX-32 N	58502 CX-77BNES	29269 CX-121 N	16613 CX-123N
	DÍGITOS	12	12	12	12	12
	PANTALLA	LCD-NEGRO	LCD-NEGRO	LCD-NEGRO	LCD-NEGRO	LCD-NEGRO
	ALIMENTACIÓN	PILAS-RED	PILAS-RED	PILAS-RED	RED	RED
	ADAPTADOR	300 mA y 6V (opcional)	302 mA y 6V (incluido)	300 mA y 6V (incluido)	-	-
	TIPO DE PILA (1)	4 x AA	1/4 x CR2032	4 x AA	Directa a red	1/4 x CR2032 (para la memoria)
	IMPRESIÓN	TINTA CÓD. 44034 	TINTA CÓD. 44292  	TINTA CÓD. 44034 	TINTA CÓD. 44292  	TINTA CÓD. 44292  
	ANCHO PAPEL EN MM	58	58	58	58	58
	VELOCIDAD IMPRESIÓN (LIN/S)	1,6	1,9	1,6	2,4	3
	PESO	268 g	410 g	268 g	728 g	739 g
FUNCIONES	MEDIDAS EN CM	20 x 10,2 x 4,4	22,6 x 14,7 x 6,8	20 x 10,2 x 4,4	26,9 x 19,4 x 6,6	26,7 x 20,2 x 7,7
	+,-,X,/					
	%					
	CAMBIO MONEDA	2 MONEDAS	2 MONEDAS	2 MONEDAS	2 MONEDAS	-
	CAMBIO +/-	-		-		
	+/- TAX					
	MEMORIA +/-					DOBLE
	TECLA DELTA %	-	-	-		
	BORRA ÚLTIMO DÍGITO INTRODUCIDO	-	-	-		
	TECLA ANULACIÓN IMPRESIÓN		-			
	AVANCE DEL PAPEL SIN IMPRIMIR					
	DOBLE CERO					
	TRIPLE CERO	-	-	-	-	-
	GT	-	-	-	 (ANULABLE)	 (ANULABLE)
	MU		-			
	COSTE-VENTA-MARGEN	-	-	-	-	-
	TECLA N° DE DECIMALES		A-0-2-3-F		A-0-2-4-6-F	A-0-2-4-6-F
	TECLA REDONDEO 5/4	ARRIBA-5/4-ABAJO	5/4-ABAJO	ARRIBA-5/4-ABAJO	ARRIBA-5/4-ABAJO	ARRIBA-5/4-ABAJO
	HORA DE IMPRESIÓN		-		-	-

CUERPO	CÓDIGO REF.	31119 350 DPA	32966 520 DPA
	DÍGITOS	14	12
	PANTALLA	LCD-NEGRO	VERDE-ROJO
	ALIMENTACIÓN	RED	RED
	TIPO DE PILA (1)	-	-
	IMPRESIÓN	TINTA CÓD. 44290  	TÉRMICA 
	ANCHO PAPEL EN MM	58	58
	VELOCIDAD IMPRESIÓN (LIN/S)	4,3	10
	PESO	1193 g	471 g
	MEDIDAS EN CM	33,2 x 22,5 x 7,5	22,2 x 16 x 6,3
FUNCIONES	+,-,X,/		
	RAIZ CUADRADA	-	-
	%		
	CAMBIO MONEDA	2 monedas	2 monedas

FUNCIONES	CÓDIGO REF.	31119 350 DPA	32966 520 DPA
	CAMBIO +/-	✓	✓
	+/- TAX	✓	✓
	MEMORIA +/-	✓	✓
	TECLA DELTA %	✓	-
	BORRA ÚLTIMO DÍGITO INTRODUCIDO	✓	-
	TECLA ANULACIÓN IMPRESIÓN	✓	✓
	AVANCE DEL PAPEL SIN IMPRIMIR	✓	✓
	DOBLE CERO	✓	✓
	TRIPLE CERO	✓	-
	GT	✓ (ANULABLE)	✓ (ANULABLE)
	MU	✓	✓
	COSTE-VENTA-MARGEN	-	-
	TECLA N° DE DECIMALES	A-0-2-4-6-F	A-0-2-3-F
	TECLA REDONDEO 5/4	ARRIBA-5/4-ABAJO	ARRIBA-5/4-ABAJO
	CHEQUEA Y CORRIGE	✓	-

Información sobre pilas y rollos de papel

REFERENCIA CALCULADORA	MODELO DE PILA	N° PILAS	REFERENCIA CALCULADORA	MODELO DE PILA	N° PILAS	REFERENCIA CALCULADORA	MODELO DE PILA	N° PILAS	REFERENCIA CALCULADORA	ANCHO DE ROLLO
CCC-112	LR0044 (39182)	1	ECC-310	LR0044 (39182)	1	SDC-022S	LR1130	1	CX-77 B	58 mm
CDC-100	LR1130	1	ET-220	LR1130	1	SDC-888 T II	LR1130	1	CX-32 II	58 mm
CDC-112	LR0044 (39182)	1	EX-860	LR1130	1	SDC-4310	CR-2032 (39183)	1	CX-90 III	58 mm
CDC-80	LR1130	1	EX-870	LR1130	1	SR-135N	LR0044(39182)	2	CX-121 II	58 mm
CPC-110	LR1130	1	FC100N	LR1130	1	SR-135F	LR0044 (39182)	2	CX-123 II	58 mm
CPC-112	LR1130	1	LC-110 N	LR1130	1	SR-270X	LR0044 (39182)	2	CX-185 III	58 mm
CPC-210	LR0044 (39182)	1	LC-210 III	LR1130	1	SR-260	LR0044(39182)	2	350-DPA	58 mm
CT-666	LR0044 (39182)	1	LC-310 III	AA(SUM3 / R6P) 33649	1	SR-270 X	LR0044 (39182)	1	440-DPN	58 mm
CTC-110	LR1130	1	SLD-200	CR-2032 (39183)	1	SR-281	LR0044(39182)	2	520-DPA	58 mm
CX-121 II	CR2025 (39184)	1	SLD-322	LR1130	1	SRP-145 T II	LR0044 (39182)	2		
CX-123 II ES/220V	CR2032 (39183)	1	SDC-414	LR0044 (39182)	1	SRP-400G	AAA(33648)	1		
CX-185 III	CR-2025 (39184)	1	SDC-435N	CR-2032 (39183)	1	WR-3000	LR0044(39182)	-		
CX-32 II	CR-2032 (39183)	4	SDC-444S	LR1130	1	350-DPA	RED	-		
CX-77B	AA X 4+AC/DC 33649	4	SDC-450	LR1130	1	440-DPN	RED	-		
CX-90 II	AA (33649)	4	SDC-554S	CR-2032 (39183)	1	520-DPA	RED	-		
DE-200	LR1130	1	SDC-805BN	LR1130	1					
DE-210	LR1130	2	SDC-810BN	LR1130	1					
ECC-110	LR1130	1	SDC-011-S	LR1130	1					
ECC-210	LR1130	1								

Ver rodillos entintados
en la página 124

Adaptadores

CITIZEN
Micro HumanTech

CÓD.	PARA MODELOS
32194	CX-32
11626	CX-77BII, CX-80, CX-88, CX-91

Adaptador
Adaptador de 300 mA y 6V. 230 V.





ENCUADERNACIÓN CON ESPIRAL

- Permite girar el documento 360°.
- Gran capacidad de encuadernación: encuaderna hasta 450 hojas (dependiendo de la máquina).
- Paso 5:1 = 5 perforaciones por pulgada.
- Presentación de aspecto funcional.
- Método seguro: no se salen las hojas.
- Permite desencuadernación.



ENCUADERNACIÓN CON CANUTILLOS DE PLÁSTICO

- Método económico.
- Permite girar el documento 360°.
- Gran capacidad de encuadernación: encuaderna hasta 450 hojas (dependiendo de la máquina).
- Presentación de aspecto funcional.
- Permite desencuadernación.



ENCUADERNACIÓN POR PRESIÓN (Channel)

- Método rápido, sencillo y elegante. Acabado tipo libro.
- Capacidad de encuadernación desde 10 a 300 hojas (dependiendo de la tapa empleada).
- Permite añadir o quitar hojas una vez encuadernado el documento.



ENCUADERNACIÓN TÉRMICA

- Método rápido y sencillo. Acabado tipo libro.
- Capacidad de encuadernación hasta 200 hojas (dependiendo de la tapa empleada).
- Ideal para documentos definitivos. No permite desencuadernación.

ÍNDICE SÍMBOLOS ENCUADERNADORAS



ESPIRAL METÁLICA



ESPIRAL DE PLÁSTICO



ESPIRAL WIRE



CANUTILLO



HOJAS QUE PERFORA



HOJAS QUE ENCUADERNA

CLASIFICACIÓN DE LAS ENCUADERNADORAS

Encuadernación con espiral

CÓDIGO	REFERENCIA	MARCA	TIPO ENCUADERNACIÓN	CAPACIDAD ENCUADERNACIÓN	CAPACIDAD PERFORACIÓN	DESENCUADERNACIÓN	PÁGINA CATÁLOGO 2016
36383	KF00799	Q-CONNECT®	MANUAL	450 HOJAS	10 HOJAS	SI	14
34698	30050	Fellowes	MANUAL	450 HOJAS	12 HOJAS	SI	14
50035	5600501	Fellowes	MANUAL	450 HOJAS	12 HOJAS	SI	14
43800	IB277009	UK	MANUAL	450 HOJAS	15 HOJAS	SI	14
34700	0030102	Fellowes	MANUAL	450 HOJAS	20 HOJAS	SI	14
43802	4400402	UK	MANUAL*	125 HOJAS	15 HOJAS	SI	16
52743	37702	Fellowes	ELÉCTRICA	450 HOJAS	20 HOJAS	SI	15
78099	3036PE564	Yosari	ELÉCTRICA	50 HOJAS	18 HOJAS	SI	15
75448	3036PE164	Yosari	ELÉCTRICA	50 HOJAS	25 HOJAS	SI	15
78432	4400556	UK	MANUAL	450 HOJAS	10 HOJAS	SI	14
78095	3036PE640	Yosari	MANUAL	450 HOJAS	20 HOJAS	SI	14

*DOBLE ESPIRAL

Encuadernación con canutillo plástico

CÓDIGO	REFERENCIA	MARCA	TIPO ENCUADERNACIÓN	CAPACIDAD ENCUADERNACIÓN	CAPACIDAD PERFORACIÓN	DESENCUADERNACIÓN	PÁGINA CATÁLOGO 2016
58930	5627501	Fellowes	MANUAL	150 HOJAS	15 HOJAS	SI	15
72148	4401844	UK	MANUAL	195 HOJAS	12 HOJAS	SI	15
72149	4401845	UK	MANUAL	225 HOJAS	20 HOJAS	SI	15
43798	IB271106	UK	MANUAL	450 HOJAS	20 HOJAS	SI	15

Encuadernación multifunción

CÓDIGO	REFERENCIA	MARCA	TIPO ENCUADERNACIÓN	CAPACIDAD ENCUADERNACIÓN	CAPACIDAD PERFORACIÓN	DESENCUADERNACIÓN	PÁGINA CATÁLOGO 2016
43799	4400435	UK	MANUAL	450/145/125 HOJAS	20 HOJAS	SI	16
95634	64	Yosari	MANUAL	330 HOJAS	20 HOJAS	SI	16
21426	56	Yosari	MANUAL	360 HOJAS	20 HOJAS	SI	16

Encuadernación por presión

CÓDIGO	REFERENCIA	MARCA	TIPO ENCUADERNACIÓN	CAPACIDAD ENCUADERNACIÓN	CAPACIDAD PERFORACIÓN	DESENCUADERNACIÓN	PÁGINA CATÁLOGO 2016
18351	73880000	LEITZ	MANUAL	280 HOJAS	28 HOJAS	SI	16

Encuadernación térmica

CÓDIGO	REFERENCIA	MARCA	TIPO ENCUADERNACIÓN	CAPACIDAD ENCUADERNACIÓN	CAPACIDAD PERFORACIÓN	DESENCUADERNACIÓN	PÁGINA CATÁLOGO 2016
43805	4400409	UK	AUTOMÁTICA	200 HOJAS	NO	NO	16

Q-CONNECT®



CÓD. REF.
36383 KF00799

Encuadernadora 5:1 espiral metálico

Perfora 10 hojas y encuaderna hasta 450 hojas Din A4 de 80 g con una espiral de 50 mm. Regulación de margen lateral de perforación. Medidas: 380 x 217 x 343 mm. Peso: 4,3 kg.



Fellowes

Incluye Alicates



CÓD. REF.
34698 30050

Encuadernadora 5:1 Metal50 para espiral metálico

Perfora hasta 12 hojas Din A4 de 80 g/m². Encuaderna hasta 450 hojas de 80 g/m² con un espiral de 50 mm. Paso del espiral 5:1. Regulación del margen lateral. Bandeja para residuos de fácil extracción. Incluye alicates para cortar y doblar el espiral. Incluye alicates de corte y doblado. Medidas: 385 mm x 250 mm x 140 mm. Peso: 4,3 kg.

Fellowes

Incluye Alicates



CÓD. REF.
50035 5600501

Encuadernadora 5:1 METAL 50R espiral metálico

Encuadernadora de espiral metálico paso 5:1. Perforación hasta 12 hojas de 80 g/m². Encuaderna hasta 450 hojas. Rodillo insertador eléctrico incluido para ayudar a la introducción de la espiral. Selector de diámetro de espiral a utilizar. Selector de regulación de profundidad del agujero. Incluye alicates de corte y doblado. Medidas: 385 x 250 x 165 mm. Peso 8 kg.



CÓD. REF.
43800 IB277009

Encuadernadora 5:1 Coil Bind P59 espiral metálico

Perforadora manual de espiral metálico. Puede encuadernar hasta 450 hojas utilizando espirales de hasta 50 mm. Capacidad de perforación 15 hojas de 80 g/m². Paso 5:1. Formato máximo Din A4/folio. Tope de papel regulable. Construcción 100% metálica y muy robusta. Perforación manual e inserción manual. Tamaño de taladro sobredimensionado para facilitar la inserción de la espiral de 3,5 mm. Este sistema permite girar la encuadernación 360 grados. Incorpora cajón de residuos. Medidas: 410 x 120 x 290 mm. Peso 10,3 kg.

Fellowes



Incluye Alicates



CÓD. REF.
34700 0030102

Encuadernadora 5:1 METAL 100 espiral metálico

Encuadernadora manual de espiral metálico. Perfora hasta 20 hojas Din A4 de 80 g/m². Encuaderna hasta 450 hojas Din A4 de 80 g/m², con un espiral de 50 mm. Paso de la espiral 5:1. Selector del diámetro del espiral incorporado. Regulación del margen de perforación. Regulación del margen lateral. Bandeja para residuos de fácil extracción. Incluye alicates de corte y doblado. Medidas: 440 x 420 x 120 mm. Peso: 9 kg.



CÓD.
78432

Encuadernadora 5:1 CoilBind MC10 espiral metálica

Perforadora manual compacta y robusta. Ideal para su uso moderado en el hogar o en la oficina. Paso 5:1. Regulación del margen lateral. Capacidad de perforación de hasta 10 hojas de 80 g/m². Capacidad de encuadernación de hasta 450 hojas Din A4. Incluye: alicate de corte y doblado de alta duración. Incorpora cajón de residuos. Medidas: 368 x 305 x 114 mm. Peso: 4,06 kg.

YOSAN

Incluye Alicates



CÓD.
78095

Encuadernadora 5:1 espiral 64U metálica/plástica

Encuadernadora manual de espiral de plástico o metálico. Perfora hasta 20 hojas de 80 g/m² con tamaño máximo de folio apaisado. Encuaderna hasta 450 hojas. Espiral de 50 mm. Paso de la espiral 5:1. Escala de perforaciones serigrafiada y tope lateral. Palanca en U con goma para facilitar la perforación. Incluye alicates de corte y doblado. Medidas: 420 x 345 x 200 mm. Peso: 15 kg.

Encuadernadoras canutillo plástico

Fellowes

150 15



CÓD. REF.
58930 5627501

Encuadernadora para canutillos de plástico STAR+150

Uso moderado. Hogar y oficina en casa. Perfora hasta 15 hojas Din A4 de 80 g/m². Encuaderna hasta 150 hojas de 80 g/m² con un canutillo de 19 mm. Palanca ergonómica de perforación, integrada en la base. La carga vertical de los documentos asegura una perfecta alineación para su perforación. Selector del tamaño del canutillo. Medidas: 449 x 284 x 86 mm. Peso: 4,3 kg.

GB

195 12



CÓD. REF.
72148 4401844

Encuadernadora para canutillo de plástico COMBBIND 110

La CombBind 110 es ideal para oficinas con necesidades básicas de encuadernación. Combina una capacidad de perforación de hasta 12 hojas de 80 g/m² con una capacidad de encuadernación de hasta 195 hojas con un canutillo de 22 mm. Encuaderna en tamaño Din A3 vertical, tamaño Din A4 y está equipada con un asa a todo lo ancho que hace de la perforación de papel una operación suave y sin esfuerzo. Ligera y compacta, ideal para su uso en cualquier lugar, en cualquier momento. Fácil de almacenar cuando no se usa. Apertura de peine independiente, permite la perforación y carga de peine continuas, para un acabado más rápido del documento. Guía de tamaño de documento codificada por color para una elección sencilla del peine correcto. Sistema de flujo de trabajo QuickStep: para un uso sencillo e intuitivo. Medidas: 439 x 297 x 169 mm. Peso: 2,9 kg.

GB

225 20



CÓD. REF.
72149 4401845

Encuadernadora para canutillo de plástico COMBBIND 200

La CombBind 200 es ideal para oficinas con necesidades regulares de encuadernación. Combina una capacidad de perforación de hasta 20 hojas de 80 g/m² con una capacidad de encuadernación de hasta 225 hojas con un canutillo de 25 mm, y encuaderna tamaños Din A3 vertical, Din A4 o Din A5. Con una capacidad de perforación única de baja fuerza e indicadores de alineación de la hoja, la encuadernación de documentos es más fácil que nunca. No más errores: los indicadores de alineación para perforación EasyViewTM únicos aseguran la perfecta colocación de las hojas previamente a la perforación. Guía de tamaño de documento codificada por color para una elección sencilla del peine correcto. Apertura inteligente de peine; bajo perfil que facilita la carga de hojas perforadas en el peine. Sistema de flujo de trabajo QuickStep: para un uso sencillo e intuitivo. Medidas: 455 x 423 x 205 mm. Peso: 6,11 kg.

GB

450 20



CÓD. REF.
43798 1B271106

Encuadernadora Comb Bind C150 Pro para canutillo de plástico

Encuadernadora manual de canutillo de plástico. Completamente metálica, muy robusta y resistente. Margen lateral ajustable. Taladra hasta 20 hojas por operación y encuaderna hasta 450 hojas (canutillo de 51 mm de diámetro). Cajón de residuos de gran capacidad. Una sola palanca que permite perforar y encuadernar simultáneamente. Medidas: 360 x 300 x 210 mm. Peso 23 kg.

Encuadernadoras eléctricas

Fellowes

450 20



Rodillo insertador eléctrico

Incluye Alicates



CÓD. REF.
52743 0037702

Encuadernadora espiral metálica Metal 200ER Eléctrica

Encuadernadora de espiral metálica paso 5:1. Formato máximo Din A4. Encuaderna hasta 450 hojas. Perforación hasta 20 hojas de 80 g/m². Rodillo insertador eléctrico incluido para ayudar a la introducción del espiral. Selector del margen de profundidad. Selector de espiral a utilizar. Incluye alicates de corte y doblado. Medidas: 400 x 400 x 245 mm. Peso: 18,6 kg.



YOSAN

50 18



CÓD. REF.
78099 3036PES64

Encuadernadora espiral metálica 364-356 Eléctrica

Encuadernadora ideal para muchas encuadernaciones en poco tiempo. Perfora 59 / 49 agujeros redondos con paso de 64 / 56. Ancho máximo de encuadernación: folio apaisado. Perfora 18 hojas de 80 g/m². Capacidad de encuadernación: hasta 50 mm. Escala de perforaciones serigrafada e incluye tope lateral. Inserción de espiral manual. Potencia: 220V. Consumo: 90W. Medidas: 435 x 300 x 200 mm. Peso: 22 kg.



YOSAN

50 25



CÓD. REF.
75448 3036PE164

Encuadernadora espiral metálica P164 Eléctrica

Encuadernadora de espiral sencilla. Eléctrica para realizar menor esfuerzo al perforar. Paso 5:1. Perfora 25 hojas Din A4 80 g/m². Encuaderna hasta 50 hojas Din A4 80 g/m². N° de perforaciones: 59. Ancho máximo de encuadernación: A4. Ajuste de profundidad de 3 a 8 mm. Potencia: 220V. Consumo: 120W. Medidas: 425 x 450 x 260 mm. Peso: 24,5 kg.



CÓD.	REF.
43799	4400435



ESPIRAL IBICLICK



Encuadernadora Multi Bind 420

Encuadernadora multifuncional que permite 3 sistemas de encuadernación distintos (canutillo de plástico, canutillos wire y Click). Con dos palancas para perforar y encuadernar simultáneamente. Cerrador de alambre. 7 taladros anulables. Selección diámetro correcto de consumible. Capacidad de perforación: 20 hojas en canutillo de plástico, wire y Click. Encuaderna 450 hojas en canutillo, 125 hojas en wire y 145 hojas en Click. Tacón lateral regulable. Medidas: 425 x 425 x 125 mm. Peso 11,5 kg.



CÓD.	REF.
95634	64



Perfora 59 agujeros redondos con un paso de 64 (5:1). Espirales plásticas y metálicas.



CÓD.	REF.
21426	56



Perfora 49 agujeros redondos con un paso de 56 (4:1). Espirales plásticas y metálicas. Ajuste fijo del margen de profundidad. Anuladores de taladro: no.



Encuadernadora para espiral metálico y plástica

Encuadernadora para espiral de plástico y metal. Escala de perforaciones serigrafiada y tope lateral. Función de perforación e inserción de espiral manual. Perforadora encuadernadora manual. Ancho máximo de encuadernación: folio apaisado (335 mm). Capacidad de perforación: 20 hojas de 80 g/m². Encuaderna hasta 360 hojas. Espesor de encuadernación: hasta 50 mm. Medidas: 420 x 345 x 200 mm. Peso: 15 kg.



Encuadernadora espiral doble wire



CÓD.	REF.
43802	4400402



Encuadernadora 3:1 Wire Bind W15 espiral metálico doble

Encuadernadora de alambre de escritorio compacta y portátil ideal para uso en oficina. Capacidad de perforación: 15 hojas de 80 g/m². Encuaderna hasta 125 hojas utilizando alambre de 14 mm paso 3:1 de 34 anillas. Controles simples y fáciles de usar. Bandeja de residuos de fácil acceso en la parte lateral de la máquina. Asa de transporte y tapa antipolvo. Sistema de cierre preciso y rápido. Incluye guía Quickstep para un funcionamiento sencillo e intuitivo. Medidas: 400 x 330 x 130 mm. Peso: 7,3 kg.



Encuadernadora presión (channel)



CÓD.	REF.
18351	73880000



Encuadernadora Impressbind por presión

Nueva máquina de encuadernación por presión para tapas chanel que tiene un acabado plenamente profesional. La máquina detecta qué tamaño de tapa está utilizando, por lo que no necesita ningún preajuste. Mide el grosor del documento y le dice qué tamaño de tapa debe usar. Puede ser guardada vertical u horizontalmente. Medidas: 460 x 510 x 160 mm. Peso: 23 kg.



Encuadernadora térmica



CÓD.	REF.
43805	4400409



Encuadernadora Thermal Bind T200 térmica

Encuadernadora térmica con capacidad de hasta 200 hojas, formato Din A4. Admite carpetas térmicas de hasta 20 mm de ancho de lomo. Con señales visuales y de audio que indican fin de encuadernado. Permite encuadernar varios documentos a la vez. Ciclo de 40 segundos para encuadernar los documentos. Incluye atril de enfriamiento. Ranura antirrobo Kensington. Tapa antipolvo. El sistema de encuadernación térmico es ideal para los documentos definitivos, tiene un acabado profesional. Medidas: 360 x 110 x 90 mm. Peso: 0,9 kg.




Resumen encuadernadoras

CÓDIGO	REF.	MODELO	PASO	ESPIRAL	PERFORACIÓN	ENCUADERNACIÓN	RODILLO INSERTADOR	ELÉCTRICA	GARANTÍA	PESO (Kg)	MEDIDAS (mm)	MARCA
36383	KF00799	-	5:1	METÁLICO	10 HOJAS	450 HOJAS	NO	NO	2	4,3	380 x 217 x 343	Q-CONNECT®
50035	5600501	METAL 50R	5:1	METÁLICO	12 HOJAS	450 HOJAS	SI	NO	2	8	385 x 250 x 165	Followes
43800	IB277009	CIOLBIND P59	5:1	METÁLICO	15 HOJAS	450 HOJAS	NO	NO	2	10,3	410 x 120 x 290	REX
34700	30100	METAL 100	5:1	METÁLICO	20 HOJAS	450 HOJAS	NO	NO	2	9	440 x 420 x 120	Followes
78432	4400556	CoilBind	5:1	METÁLICO	10 HOJAS	450 HOJAS	NO	NO	2	4,06	368 x 305 x 114	REX
78095	3036PE64U	64U	5:1	METÁLICO	20 HOJAS	450 HOJAS	NO	NO	2	15	420 x 345 x 200	YOSAN
34698	30050	METAL50	5:1	METÁLICO	12 HOJAS	450 HOJAS	NO	NO	2	4,3	385 x 250 x 140	Followes
95634	64	-	64/5:1	METÁLICO/ PLÁSTICO	20 HOJAS	330 HOJAS	NO	NO	2	15	420 x 345 x 200	YOSAN
52743	0037702	METAL 200ER	5:1	METÁLICO	20 HOJAS	450 HOJAS	SI	SI	2	18,6	400 x 400 x 245	Followes
75448	3036PE164	P164	5:1	METÁLICO	25 HOJAS	50 HOJAS	SI	SI	2	18,6	425 x 450 x 260	YOSAN
78099	3036PES64	364-356	5:1	METÁLICO	18 HOJAS	50 HOJAS	SI	SI	2	22	435 x 300 x 200	YOSAN
21426	56	-	56/4:1	METÁLICO/ PLÁSTICO	20 HOJAS	330 HOJAS	NO	NO	2	15	420 x 345 x 200	YOSAN
43802	4400402	WIRE BIND W15	3:1	METÁLICO WIRE	12 HOJAS	125 HOJAS	NO	NO	2	7,3	400 x 330 x 130	REX
58930	5627501	STAR+150	-	PLÁSTICO	12 HOJAS	150 HOJAS	NO	NO	2	4,3	449 x 284 x 86	Followes
72148	4401844	COMBBIND 100	-	PLÁSTICO	12 HOJAS	195 HOJAS	NO	NO	2	2,9	439 x 297 x 169	REX
72149	4401845	COMBBIND 200	-	PLÁSTICO	20 HOJAS	225 HOJAS	NO	NO	2	6,1	205 x 455 x 423	REX
43798	IB271106	COMBBIND C150	-	PLÁSTICO	20 HOJAS	450 HOJAS	NO	NO	2	8,3	360 x 210 x 300	REX
49345	4400311	COMBBIND C20	-	PLÁSTICO	20 HOJAS	330 HOJAS	NO	NO	2	8,56	430 x 450 x 390	REX
18351	73880000	IMPRESSBIND	-	POR PRESIÓN	-	280 HOJAS	NO	NO	2	23	460 x 510 x 160	LEITZ®
43805	4400409	THERMAL BIND T200	-	TÉRMICA	-	200 HOJAS	NO	NO	2	0,9	360 x 110 x 90	REX
43799	4400435	MULTIBIND 420	-	PLÁSTICO/ WIRE/CLICK	20	VARIOS	NO	NO	2	11,5	425 x 425 x 125	REX

Accesorios de encuadernación

Q-CONNECT®

CÓD.	REF.	DIÁMETRO	HOJAS	
18589	KF24016	6 mm	20 HOJAS	100
18590	KF24018	8 mm	40 HOJAS	100
14599	KF24020	10 mm	95 HOJAS	100
14592	KF24022	12 mm	102 HOJAS	100
14593	KF24051	14 mm	130 HOJAS	100
14594	KF24024	16 mm	145 HOJAS	50
14595	KF32114	18 mm	160 HOJAS	50
14597	KF32116	22 mm	200 HOJAS	50
14598	KF32118	25 mm	225 HOJAS	50



Canutillos plástico para encuadernadoras
Redondos. Color negro.



CÓD.	REF.	GROSOR	MODELO	HOJAS
43814	RG810410	6,3 mm	Wire N° 4 - 3:1	45
43815	RG810510	7,9 mm	Wire N° 5 - 3:1	60
43816	RG810610	9,6 mm	Wire N° 6 - 3:1	75
43817	RG810710	11 mm	Wire N° 7 - 3:1	90
43818	RG810810	12,7 mm	Wire N° 8 - 3:1	105
43819	RG810910	14,3 mm	Wire N° 9 - 3:1	125



Espiraes Wire

Color negro. Caja de 100 unidades.


Q-CONNECT®

Paso 56 - 4:1.

CÓD.	REF.	CALIBRE	HOJAS	Ømm	
44343	KF04413	1 mm	20	6	200
44344	KF04414	1 mm	40	8	200
44345	KF04415	1 mm	60	10	200
44346	KF04416	1 mm	80	12	200
44347	KF04417	1 mm	100	14	100
44348	KF04418	1,2 mm	120	16	100
44349	KF04419	1,2 mm	140	18	100
44350	KF04420	1,2 mm	160	20	100
44351	KF04421	1,2 mm	180	22	100
44352	KF04422	1,2 mm	200	24	100
44353	KF04423	1,2 mm	220	26	100
44354	KF04424	1,2 mm	240	28	50
44355	KF04685	1,2 mm	260	30	50
44356	KF04686	1,2 mm	280	32	50
44357	KF04687	1,2 mm	300	34	25
44358	KF04425	1,2 mm	320	36	25
44359	KF04426	1,2 mm	360	40	25
44360	KF04688	1,2 mm	400	44	25
44361	KF04689	1,2 mm	460	50	25

Paso 64 - 5:1.

CÓD.	REF.	CALIBRE	HOJAS	Ømm	
44362	KF04427	1 mm	20	6	200
44363	KF04428	1 mm	40	8	200
44364	KF04429	1 mm	60	10	200
44365	KF04430	1 mm	80	12	200
44366	KF04431	1 mm	100	14	100
44367	KF04432	1,2 mm	120	16	100
44368	KF04433	1,2 mm	140	18	100
44370	KF04435	1,2 mm	180	22	100
44371	KF04436	1,2 mm	200	24	100
44372	KF04437	1,2 mm	220	26	50
44373	KF04438	1,2 mm	240	28	50
44374	KF04439	1,2 mm	260	30	50
44375	KF04440	1,2 mm	280	32	50
44376	KF04441	1,2 mm	300	34	50
44378	KF04443	1,2 mm	340	38	25
44380	KF04460	1,2 mm	380	42	25
44382	KF04462	1,2 mm	420	46	25
44383	KF04477	1,2 mm	440	48	25
44384	KF04463	1,2 mm	460	50	25



Espiral metálico negro para encuadernadoras

Espiraletas metálicas para encuadernación. Color negro. Gran variedad de tamaños.


Q-CONNECT®

CÓD.	REF.
37597	KF00198

Alicates para espiral

Con mango de caucho para una mejor sujeción. Corta todo tipo de espirales metálicas y realiza un doblez para la terminación evitando enganches. Longitud: 13 cm.

Ejemplo de doblez para evitar enganches



Tapas de encuadernación



OPACAS

CÓD.	REF.	COLOR/GROSOR		MICRAS
22531	TE09	AZUL/0,8 mm	50	800
22533	TE10	GRIS/0,8 mm	50	800
22538	TE11	NEGRA/0,5 mm	100	500
22530	TE12	NEGRA/0,8 mm	50	800
22532	TE13	ROJA/0,8 mm	50	800
44341	TE22	VERDE/0,8 mm	50	800


TRASLÚCIDAS

CÓD.	REF.	COLOR/GROSOR		MICRAS
22537	TE07	AHUMADO/0,5 mm	100	500
22539	TE14	TRANSP./0,33 mm	150	330
22536	TE15	TRANSP./0,5 mm	100	500
22534	TE16	TRANSP./0,8 mm	50	800



Tapas de encuadernación polipropileno

Hoja de polipropileno extrusionado ligeramente rugoso para encuadernación de espiral, canutillo, anillas y otros. Din A4.




CÓD.	REF.	COLOR
22542	TE18	AZUL
44342	TE19	ROJA
22540	TE20	TRANSPARENTE
22543	TE21	VERDE



Tapas de encuadernación polipropileno rayado

Hoja de polipropileno rayado, con un ligero grabado de líneas en diagonal. Tapa para dossier y encuadernación. 0,5 mm de grosor. 500 micras. Din A4.



TRASLÚCIDAS

CÓD.	REF.	COLOR
53890	TA10	AMARILLO
53887	TA07	AZUL
53891	TA11	NARANJA
53888	TA08	ROJA
53889	TA09	VERDE
53892	TA12	TRANSPARENTE
57183	TA13	VIOLETA



Tapas de encuadernación polipropileno ondulado

Hoja de polipropileno ondulado. Tapa para dossier y encuadernación. 0,8 mm de grosor. 800 micras. Din A4.



Din A4 (210 x 297 mm)

CÓD.	REF.	COLOR
28075	TE01	AZUL
28072	TE02	NEGRO
28073	TE03	ROJO
28074	TE04	VERDE

Din A3 (297 x 420 mm)

CÓD.	REF.	COLOR
29750	TE05	AZUL
29747	TE06	NEGRO

Tapas de encuadernación cartón

Tapa de encuadernación de cartón de 800 g/m² de 1 mm de grosor. Válida para espiral, canutillo, anillas y otros.



SÍMIL-PIEL COLORES

CÓD.	REF.	COLOR/250 g/m ²
29128	KF00500	AZUL
34215	KF00502	BLANCO
29129	KF00501	NEGRO
29127	KF00499	ROJO

CARTÓN BLANCO GLOSSY

CÓD.	REF.	COLOR/215 g/m ²
29126	KF00498	BLANCO BRILLANTE

Tapas de encuadernación cartón


Tapa de encuadernación cartón. Válida para espiral canutillo, anillas y otros.



CÓD.	REF.	MICRAS	TAMAÑO	COLOR
18534	KF32120	150	Din A4	INCOLORA
29154	KF32121	200	Din A4	INCOLORA
29155	KF24011	250	Din A4	INCOLORA
18503	KF26808	200	Din A4	NEGRA
72478	KF16554	200	Din A3	NEGRA
19933	KF00144	150	Din A3	INCOLORA
43314	KF32159	200	Din A3	INCOLORA

Tapas de encuadernación PVC

Láminas en PVC de diferentes grosores y formatos para encuadernación en espiral, canutillo, anillas y otros.



CÓD.	REF.	COLOR	LOMO	HOJAS
44275	73940035	AZUL	17,5 mm	175
44274	73940095	NEGRO	17,5 mm	175
44277	73950035	AZUL	21 mm	210
44276	73950095	NEGRO	21 mm	210
44279	73960035	AZUL	24,5 mm	245
44278	73960095	NEGRO	24,5 mm	245
44281	73970035	AZUL	28 mm	280
44280	73970095	NEGRO	28 mm	280

Tapas de encuadernación Impressbind Channel rígida

Tapas extra rígidas. Para sistema de encuadernación por presión. Superficie gofrada. Textura de lino. Fabricadas con cartón de 1,70 mm.



TAPA TRANSPARENTE FLEXIBLE

CÓD.	REF.	COLOR	LOMO	HOJAS
12484	73980035	AZUL	AA de 3,5 mm	10 a 35
08545	73980028	BURDEOS	AA de 3,5 mm	10 a 35
12479	73980095	NEGRO	AA de 3,5 mm	10 a 35
12486	73990035	AZUL	A de 7 mm	36 a 70
13566	73990028	BURDEOS	A de 7 mm	36 a 70
12480	73990095	NEGRO	A de 7 mm	36 a 70
12491	74140035	AZUL	B de 10,5 mm	71 a 105
14649	74140028	BURDEOS	B de 10,5 mm	71 a 105
12483	74140095	NEGRO	B de 10,5 mm	71 a 105
08542	74150035	AZUL	C de 14 mm	106 a 140
14650	74150028	BURDEOS	C de 14 mm	106 a 140
12485	74150095	NEGRO	C de 14 mm	106 a 140

Tapas de encuadernación Impressbind Channel flexible


Tapa extra rígida. Para sistema de encuadernación por presión. Superficie gofrada. Textura de lino. Din A4.

TAPA OPACA RÍGIDA

CÓD.	REF.	COLOR	LOMO	HOJAS
19594	73900035	AZUL	AA de 3,5 mm	10 a 35
19558	73900028	BURDEOS	AA de 3,5 mm	10 a 35
04869	73900095	NEGRO	AA de 3,5 mm	10 a 35
11686	73910095	AZUL	A de 7 mm	36 a 70
13633	73910028	BURDEOS	A de 7 mm	36 a 70
14719	73910095	NEGRO	A de 7 mm	36 a 70
13578	73920035	AZUL	B de 10,5 mm	71 a 105
08424	73920028	BURDEOS	B de 10,5 mm	71 a 105
14652	73920095	NEGRO	B de 10,5 mm	71 a 105
12620	73930035	AZUL	C de 14 mm	106 a 140
08622	73930028	BURDEOS	C de 14 mm	106 a 140
14653	73930095	NEGRO	C de 14 mm	106 a 140



CÓD.	REF.	MEDIDAS
43827	TC080070	1,5 mm
43828	TC080370	3 mm
43829	TC080470	4 mm
43830	TC080670	6 mm
43831	TC080970	9 mm
43832	TC081270	12 mm



Carpeta térmica

Carpeta térmica optimal GBC. Din A4. PVC 180 micras.

Portada/Contraportada en cartulina de 250 g/m2. Caja de 100 unidades.

Resumen tapas encuadernación

CÓDIGO	MATERIAL	TAMAÑO	COLOR	MICRAS / GRAMAJE	LOMO	TIPO TAPA	UMV	MARCA
22542	POLIPROPILENO RAYADO	DIN A4	AZUL	500 mc	-	SENCILLA	100	
44342	POLIPROPILENO RAYADO	DIN A4	ROJA	500 mc	-	SENCILLA	100	
22540	POLIPROPILENO RAYADO	DIN A4	TRANSPARENTE	500 mc	-	SENCILLA	100	
22543	POLIPROPILENO RAYADO	DIN A4	VERDE	500 mc	-	SENCILLA	100	
53890	POLIPROPILENO ONDULADO	DIN A4	AMARILLA	800 mc	-	SENCILLA	50	
53887	POLIPROPILENO ONDULADO	DIN A4	AZUL	800 mc	-	SENCILLA	50	
53891	POLIPROPILENO ONDULADO	DIN A4	NARANJA	800 mc	-	SENCILLA	50	
53888	POLIPROPILENO ONDULADO	DIN A4	ROJA	800 mc	-	SENCILLA	50	
53889	POLIPROPILENO ONDULADO	DIN A4	VERDE	800 mc	-	SENCILLA	50	
53892	POLIPROPILENO ONDULADO	DIN A4	TRANSPARENTE	800 mc	-	SENCILLA	50	
57183	POLIPROPILENO ONDULADO	DIN A4	VIOLETA	800 mc	-	SENCILLA	50	
22531	POLIPROPILENO EXTRUSIONADO	DIN A4	AZUL	800 mc	-	SENCILLA	50	
22533	POLIPROPILENO EXTRUSIONADO	DIN A4	GRIS	800 mc	-	SENCILLA	50	
22538	POLIPROPILENO EXTRUSIONADO	DIN A4	NEGRA	-	-	SENCILLA	100	
22530	POLIPROPILENO EXTRUSIONADO	DIN A4	NEGRA	-	-	SENCILLA	50	
22532	POLIPROPILENO EXTRUSIONADO	DIN A4	ROJA	-	-	SENCILLA	50	
44341	POLIPROPILENO EXTRUSIONADO	DIN A4	VERDE	-	-	SENCILLA	50	
22537	POLIPROPILENO EXTRUSIONADO	DIN A4	AHUMADO	-	-	SENCILLA	100	
22539	POLIPROPILENO EXTRUSIONADO	DIN A4	TRANSPARENTE	-	-	SENCILLA	150	
22536	POLIPROPILENO EXTRUSIONADO	DIN A4	TRANSPARENTE	-	-	SENCILLA	100	
22534	POLIPROPILENO EXTRUSIONADO	DIN A4	TRANSPARENTE	-	-	SENCILLA	50	
28075	CARTÓN	DIN A4	AZUL	800 g/m ²	-	SENCILLA	50	
28072	CARTÓN	DIN A4	NEGRA	800 g/m ²	-	SENCILLA	50	
28073	CARTÓN	DIN A4	ROJA	800 g/m ²	-	SENCILLA	50	
28074	CARTÓN	DIN A4	VERDE	800 g/m ²	-	SENCILLA	50	
29750	CARTÓN	DIN A3	AZUL	800 g/m ²	-	SENCILLA	50	
29747	CARTÓN	DIN A3	NEGRA	800 g/m ²	-	SENCILLA	50	
29128	SÍMILPIEL	DIN A4	AZUL	250 g/m ²	-	SENCILLA	100	
34215	SÍMILPIEL	DIN A4	BLANCA	250 g/m ²	-	SENCILLA	100	
29129	SÍMILPIEL	DIN A4	NEGRA	250 g/m ²	-	SENCILLA	100	
29127	SÍMILPIEL	DIN A4	ROJA	250 g/m ²	-	SENCILLA	100	
58938	CARTON SÍMILPIEL RECICLADO	DIN A4	AZUL	250 g/m ²	-	SENCILLA	1	
58937	CARTON SÍMILPIEL RECICLADO	DIN A4	NEGRA	250 g/m ²	-	SENCILLA	1	
29126	CARTÓN	DIN A4	BLANCA	215 g/m ²	-	SENCILLA	100	
18534	PVC	DIN A4	TRANSPARENTE	150 mc	-	SENCILLA	100	

Resumen tapas encuadernación

CÓDIGO	MATERIAL	TAMAÑO	COLOR	MICRAS / GRAMAJE	LOMO	TIPO TAPA	UMV	MARCA
72478	PVC	DIN A3	NEGRA	200 mc	-	SENCILLA	100	Q-CONNECT®
29154	PVC	DIN A4	TRANSPARENTE	200 mc	-	SENCILLA	100	Q-CONNECT®
29155	PVC	DIN A4	TRANSPARENTE	250 mc	-	SENCILLA	100	Q-CONNECT®
18503	PVC	DIN A4	NEGRA	200 mc	-	SENCILLA	100	Q-CONNECT®
19933	PVC	DIN A3	TRANSPARENTE	150 mc	-	SENCILLA	100	Q-CONNECT®
43314	PVC	DIN A3	TRANSPARENTE	200 mc	-	SENCILLA	100	Q-CONNECT®
43827	PVC/CARTULINA	DIN A4	TRANSPARENTE BLANCA	250 g/m²	1,5 mm	TÉRMICA	1	
43828	PVC/CARTULINA	DIN A4	TRANSPARENTE BLANCA	250 g/m²	3 mm	TÉRMICA	1	
43829	PVC/CARTULINA	DIN A4	TRANSPARENTE BLANCA	250 g/m²	4 mm	TÉRMICA	1	
43830	PVC/CARTULINA	DIN A4	TRANSPARENTE BLANCA	250 g/m²	6 mm	TÉRMICA	1	
43831	PVC/CARTULINA	DIN A4	TRANSPARENTE BLANCA	250 g/m²	9 mm	TÉRMICA	1	
43832	PVC/CARTULINA	DIN A4	TRANSPARENTE BLANCA	250 g/m²	12 mm	TÉRMICA	1	
12484	CARTÓN GOFRADO	DIN A4	AZUL	10-35 h	3,5 mm	CHANNEL FLEXIBLE	10	
08545	CARTÓN GOFRADO	DIN A4	BURDEOS	10-35 h	3,5 mm	CHANNEL FLEXIBLE	10	
12479	CARTÓN GOFRADO	DIN A4	NEGRA	10-35 h	3,5 mm	CHANNEL FLEXIBLE	10	
12486	CARTÓN GOFRADO	DIN A4	AZUL	36-70 h	7 mm	CHANNEL FLEXIBLE	10	
13566	CARTÓN GOFRADO	DIN A4	BURDEOS	36-70 h	7 mm	CHANNEL FLEXIBLE	10	
12480	CARTÓN GOFRADO	DIN A4	NEGRA	36-70 h	7 mm	CHANNEL FLEXIBLE	10	
12491	CARTÓN GOFRADO	DIN A4	AZUL	71-105 h	10,5 mm	CHANNEL FLEXIBLE	10	
14649	CARTÓN GOFRADO	DIN A4	BURDEOS	71-105 h	10,5 mm	CHANNEL FLEXIBLE	10	
12483	CARTÓN GOFRADO	DIN A4	NEGRA	71-105 h	10,5 mm	CHANNEL FLEXIBLE	10	
08542	CARTÓN GOFRADO	DIN A4	AZUL	106-140 h	14 mm	CHANNEL FLEXIBLE	10	
14650	CARTÓN GOFRADO	DIN A4	BURDEOS	106-140 h	14 mm	CHANNEL FLEXIBLE	10	
12485	CARTÓN GOFRADO	DIN A4	NEGRA	106-140 h	14 mm	CHANNEL FLEXIBLE	10	
19594	CARTÓN GOFRADO	DIN A4	AZUL	10-35 h	3,5 mm	CHANNEL RÍGIDA	10	
19558	CARTÓN GOFRADO	DIN A4	BURDEOS	10-35 h	3,5 mm	CHANNEL RÍGIDA	10	
04869	CARTÓN GOFRADO	DIN A4	NEGRA	10-35 h	3,5 mm	CHANNEL RÍGIDA	10	
11686	CARTÓN GOFRADO	DIN A4	AZUL	36-70 h	7 mm	CHANNEL RÍGIDA	10	
13633	CARTÓN GOFRADO	DIN A4	BURDEOS	36-70 h	7 mm	CHANNEL RÍGIDA	10	
14719	CARTÓN GOFRADO	DIN A4	NEGRA	36-70 h	7 mm	CHANNEL RÍGIDA	10	
13578	CARTÓN GOFRADO	DIN A4	AZUL	71-105 h	10,5 mm	CHANNEL RÍGIDA	10	
08424	CARTÓN GOFRADO	DIN A4	BURDEOS	71-105 h	10,5 mm	CHANNEL RÍGIDA	10	
14652	CARTÓN GOFRADO	DIN A4	NEGRA	71-105 h	10,5 mm	CHANNEL RÍGIDA	10	
12620	CARTÓN GOFRADO	DIN A4	AZUL	106-140 h	14 mm	CHANNEL RÍGIDA	10	
08622	CARTÓN GOFRADO	DIN A4	BURDEOS	106-140 h	14 mm	CHANNEL RÍGIDA	10	
14653	CARTÓN GOFRADO	DIN A4	NEGRA	106-140 h	14 mm	CHANNEL RÍGIDA	10	
44275	CARTÓN GOFRADO	DIN A4	AZUL	175 h	17,5 mm	CHANNEL RÍGIDA	10	
44274	CARTÓN GOFRADO	DIN A4	NEGRA	175 h	17,5 mm	CHANNEL RÍGIDA	10	
44277	CARTÓN GOFRADO	DIN A4	AZUL	210 h	21 mm	CHANNEL RÍGIDA	10	
44276	CARTÓN GOFRADO	DIN A4	NEGRA	210 h	21 mm	CHANNEL RÍGIDA	10	
44279	CARTÓN GOFRADO	DIN A4	AZUL	245 h	24,5 mm	CHANNEL RÍGIDA	10	
44278	CARTÓN GOFRADO	DIN A4	NEGRA	245 h	24,5 mm	CHANNEL RÍGIDA	10	
44281	CARTÓN GOFRADO	DIN A4	AZUL	280 h	28 mm	CHANNEL RÍGIDA	10	
44280	CARTÓN GOFRADO	DIN A4	NEGRA	280 h	28 mm	CHANNEL RÍGIDA	10	

¿Por qué es importante destruir los documentos?

Para protegernos personal y profesionalmente del fraude de identidad, cumplir con la legislación de protección y por confidencialidad.

¿Qué tenemos que considerar para elegir la destructora más adecuada?

- ¿Dónde la vamos a utilizar?.
- Número de personas que la utilizarán.
- Nivel de seguridad que necesitamos.

Nivel de seguridad

- Nivel 1 y 2:** Corte en tiras. Nivel de seguridad básico.
- Nivel 3:** Corte en partículas. Documentos confidenciales. Difícil de leer/unir el documento destruido.
- Nivel 4:** Corte en partículas. Documentos confidenciales. Imposible de leer/unir.
- Nivel 5:** Microcorte. Documentos de alta confidencialidad. Imposible leer/unir.

Clasificación de las destructoras

			CÓD.	MODELO	MARCA	NIVEL DE SEGURIDAD	NÚMERO DE HOJAS	CAPACIDAD DE LA PAPELERA		
USO OCASIONAL Hogar y oficina en casa	1 usuario	Corte en tiras	NOVEDAD NI	75375	ALPHA	Rexel	1	5	10 L	
			78272	4701001	Falckmann	1	5	11L		
			78274	4710101	Falckmann	1	8	15L		
			58926	P-20	Falckmann	1	5	12 L		
			72145	PROSTYLE+SC	Rexel	2	7	7,5 L		
		43834	V30WS	Rexel	2	7	18 L			
		75376	V60WS	Rexel	2	7	23 L			
		Corte en partículas	NOVEDAD NI	54988	KF15543	Q-CONNECT	3	6	14 L	
			78273	4682701	Falckmann	4	6	11L		
		USO MODERADO Despacho o pequeños departamentos	1-3 usuarios	Corte en partículas	NOVEDAD NI	52752	PS-70S	Falckmann	2	14
54984	KF15545				Q-CONNECT	3	8	13 L		
54985	KF15547				Q-CONNECT	3	8	14 L		
78177	KF18092				Q-CONNECT	3	10	14L		
54989	KF15549				Q-CONNECT	3	10	16,5 L		
78176	KF18091				Q-CONNECT	3	10	19L		
75569	53C				Falckmann	3	10	19 L		
58927	60CS				Falckmann	3	10	22 L		
54132	DUO				Rexel	3	11	17 L		
54990	KF15551				Q-CONNECT	3	12	15 L		
NOVEDAD NI	26879			DS-1200CS	Falckmann	3	12	15 L		
78178	KF18093			Q-CONNECT	3	14	15 L			
72147	PROSTYLE+7			Rexel	4	7	12 L			
75568	H-8CD			Falckmann	4	8	15 L			
72143	PROSTYLE+12			Rexel	4	12	20 L			
71753	73Ci			Falckmann	4	12	23 L			
52747	PS-79Ci			Falckmann	4	14	23 L			
49336	REM723			Rexel	5	8	23 L			
75377	REM820			Rexel	5	8	21 L			
NOVEDAD NI	78275			4704101	Falckmann	5	9	22L		
USO CONTINUO Pequeña oficina y departamentos	1-5 usuarios	Corte en partículas	NOVEDAD NI	78428	2101072	Rexel	2	15	35 L	
			NOVEDAD NI	54986	KF15553	Q-CONNECT	4	15	35 L	
			NOVEDAD NI	78276	4691001	Falckmann	4	18	34L	
			NOVEDAD NI	78179	KF18094	Q-CONNECT	4	20	26,5 L	
GRANDES VOLUMENES Oficina	1-10 usuarios	Corte en tiras		43839	RDS-2250	Rexel	2	22	50 L	
				43840	RDS-2270	Rexel	2	22	70 L	
			NOVEDAD NI	57122	325i	Falckmann	2	26	83 L	
				78430	2102443	Rexel	2	32	115 L	
				75019	425i	Falckmann	2	40	121 L	
		Corte en partículas	NOVEDAD NI	49338	RDX1850	Rexel	3	18	50 L	
			NOVEDAD NI	78429	2102437EU	Rexel	3	20	70 L	
			NOVEDAD NI	52748	225Ci	Falckmann	4	20	60 L	
				78431	2103039EU	Rexel	4	39	175 L	
				57119	225Mi	Falckmann	5	14	60 L	
AUTO-ALIMENTACIÓN	1-3 usuarios	Corte en partículas		52841	AUTO+ 60X	Rexel	3	5 MAN./60 AUTO.	15 L	
			72136	AUTO+ 80X	Rexel	5	6 MAN./80 AUTO.	20 L		
		Microcorte		72137	AUTO+100M	Rexel	5	6 MAN./100 AUTO.	26 L	
			72138	AUTO+200X	Rexel	4	7 MAN./200 AUTO.	32 L		
	3-5 usuarios	Corte en partículas		71896	AUTO+300X	Rexel	4	8 MAN./300 AUTO.	40 L	
				72140	AUTO+300M	Rexel	5	8 MAN./300 AUTO.	40 L	
		1-10 usuarios	Corte en partículas	NOVEDAD NI	49337	AUTO+100	Rexel	3	6 MAN./100 AUTO.	27 L
					75570	AUTO+200	Falckmann	4	10 MAN./200 AUTO.	32 L
	NOVEDAD NI			78277	4652101	Falckmann	4	500	70 L	
				72141	AUTO+500X	Rexel	4	10 MAN./500 AUTO.	80 L	



CAPACIDAD DE CORTE
PARTÍCULAS
para hojas de 80 g/m²



DESTRUYE
TARJETAS DE
CRÉDITO



CAPACIDAD
DE LA PAPELERA



CAPACIDAD
DE CORTE
AUTO
ALIMENTACIÓN



CAPACIDAD DE CORTE
TIRAS
para hojas de 80 g/m²



DESTRUYE
GRAPAS, CLIPS



SISTEMA DE
SEGURIDAD
SAFE SENSE
FELLOWS



DESTRUYE
CD'S / DVD'S



DESTRUYE
GRAPAS.



NIVEL
DE SEGURIDAD

Destructoras hogar y oficina en casa (uso ocasional)

Rexel



CÓD. REF.
75375 2102020EU

Destructora de documentos ALPHA

Capacidad de corte: 5 hojas. Corte en tiras de 7,2 mm. Nivel de seguridad P-1. Equipada con una función de seguridad para evitar el sobrecalentamiento. Papelera de 10 litros fácil de vaciar ya que el cabezal se extrae. Destruye grapas, tarjetas de crédito y clips. Bandeja de 10 litros con capacidad para 30 hojas. Garantía de 3 años en el cabezal. Ciclo de 3 minutos de trabajo. Velocidad: 3 metros por minuto. Ancho boca de entrada: 222 mm. Medidas: 320 x 290 x 150 mm. Peso: 3,5 kg.

Fellowes



NOVEDAD
N!



CÓD. REF.
78272 4701001

Destructora de documentos P-255

Destructora personal de uso ocasional. Destruye hasta 5 hojas en tiras de 7 mm. Nivel de seguridad P-1. Puesta en marcha automática. Botón de retroceso. Ciclo de trabajo de 3 min. Papelera de 11 litros de capacidad. Medidas: 299 x 286 x 153 mm. Peso: 1,6 kg.

Fellowes



NOVEDAD
N!



CÓD. REF.
78274 4710101

Destructora de documentos P-285

Destructora personal de uso ocasional. Destruye hasta 8 hojas en tiras de 6 mm. Nivel de seguridad P-1. Puesta en marcha automática. Botón de retroceso. Ciclo de trabajo de 3 min. Papelera de 15 litros de capacidad. Medidas: 393 x 320 x 185 mm. Peso: 2,76 kg.

Q-CONNECT



CÓD. REF.
54987 KF15541

Destructora de documentos

Capacidad de corte: 6 hojas. Corte en tiras de 6 mm. Nivel de seguridad P-2. Ancho de entrada: 220 mm. Papelera de 9 litros. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas. Medidas: 315 x 190 x 345 mm. Peso: 1,91 kg.

Rexel



CÓD. REF.
72145 2104004EU

Destructora de documentos PROSTYLE +SC

Ideal para su uso personal en el hogar o la oficina, esta destructora ultra compacta Style proporciona la seguridad cotidiana mediante un corte en tiras efectivo y sencillo. Corte en tiras de 6,5 mm. Nivel de seguridad P-2. Ultrasilenciosa. Tiene capacidad para trabajar con 7 hojas a la vez e incluye una papelera de 7,5 litros extraíble y de fácil vaciado, con capacidad para 25 hojas. Medidas: 390 x 233 x 391 mm. Peso: 4,071 kg.

Rexel



CÓD.	REF.
43834	2101826

Destructora de documentos V30WS Silenciosa

Destructora personal con motor de inducción. Corte en tiras de 5,8 mm. Nivel de seguridad P-2. Capacidad de destrucción 7 hojas. Papelera de 18 litros. Puesta en marcha/parada automático. Marcha atrás para eliminar atascos. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Ancho de entrada: 220 mm. Protección térmica del motor. Medidas: 378 x 340 x 224 mm. Peso: 2,7 kg.

Rexel



CÓD.	REF.
75376	2101338

Destructora de documentos V60WS Promax

Silenciosa. Ideal para su uso personal en el hogar o en la oficina. Capacidad de corte: 7 hojas. Nivel de seguridad P-2. Papelera de 23 litros con capacidad para 200 hojas, con una tecnología de compactación única que asegura más tiempo de destrucción y menor necesidad de vaciado. Corte en tiras de 5,8 mm. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Garantía de 2 años en la destructora y 7 años en el cabezal. Ciclo de 6 minutos de trabajo. Velocidad 3 metros por minuto. Boca de entrada 220 mm. Medidas: 480 x 350 x 240 mm. Peso: 4,9 kg.

Q-CONNECT



CÓD.	REF.
54988	KF15543

Destructora de documentos

Capacidad de corte: 6 hojas. Corte en partículas de 5 x 47 mm. Nivel de seguridad P-3. Ancho de entrada: 220 mm. Papelera de 14 litros. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Con sistema ShredSafe. Medidas: 307 x 186 x 399 mm. Peso: 3,52 kg.

Fellowes



SEGURO DE SEGURIDAD
Para evitar accidentes



NOVEDAD N!

CÓD.	REF.
78273	4682701

Destructora de documentos M-3C

Destructora personal de uso ocasional. Destruye hasta 6 hojas en partículas de 4 x 35 mm. Nivel de seguridad P-4. Bloqueo de seguridad para evitar accidentes cuando no va a ser usada. Puesta en marcha automática. Destruye clips, grapas y tarjetas de crédito. Botón de retroceso. Ciclo de trabajo de 3 min. Papelera de 11 litros de capacidad con ventana. Medidas: 356 x 300 x 156 mm. Peso: 3,6 kg.

Fellowes



CÓD.	REF.
38260	3213601

Destructora de documentos P-35C

Destructora personal. Capacidad de corte: 5 hojas. Corte en partículas de 3,9 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Ancho de entrada: 220 mm. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Sistema de bloqueo de seguridad para evitar accidentes. Puesta en marcha automática. Papelera de 12 litros de capacidad. Medidas: 320 x 350 x 200 mm. Peso: 3,3 kg.



CÓD.	REF.
52752	4671101

Destruidora de documentos 705

Destruidora de oficina de 1-3 usuarios. Capacidad de corte hasta 14 hojas. Corte en tiras de 5.8 mm. Nivel de seguridad P-2. Con doble entrada que permite la separación de residuos. Sistema de seguridad mediante bloqueo. Destruye grapas, tarjetas de crédito, clips y CDs/DVDs. Ciclo de trabajo de 10-12 minutos. Ancho de entrada: 230 mm. Papelera de 27 litros. Medidas: 477 x 287 x 398 mm. Peso: 12 kg.

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.
54985	KF15547

Destruidora de documentos

Capacidad de corte: 8 hojas. Corte en partículas de 3,3 x 9 mm. Nivel de seguridad P-3. Ancho de entrada: 220 mm. Papelera de 14 litros. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Con ruedas para un mejor desplazamiento. Medidas: 350 x 215 x 484 mm. Peso: 8,22 Kg.

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.
54984	KF15545

Destruidora de documentos

Capacidad de corte: 8 hojas. Corte en partículas de 5,6 x 47 mm. Nivel de seguridad P-3. Ancho de entrada: 220 mm. Papelera de 13 litros con ventana. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito. Con sistema ShredSafe. Medidas: 306 x 171 x 425 mm. Peso: 4,17 Kg.

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.
78177	KF18092

Destruidora de documentos

Destruidora de uso frecuente. Capacidad de corte: 12 hojas. Corte en partículas de 5 x 55 mm. Nivel de seguridad P-3. Con capacidad de destrucción diaria de 320 hojas. Papelera de 14 litros con ventana. Sistema antiatascos. Tapa de seguridad. Reduce el consumo de energía. Destruye clips, grapas y tarjetas de crédito. Con ruedas para un fácil desplazamiento. Medidas: 344 x 236 x 520 mm. Peso: 8 kg.

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.
78176	KF18091

Destruidora de documentos

Destruidora de uso frecuente. Capacidad de corte: 10 hojas. Corte en partículas de 5 x 55 mm. Nivel de seguridad P-3. Ciclo de trabajo de 8 minutos. Con capacidad de destrucción diaria de 320 hojas. Papelera de 19 litros con ventana. Sistema antiatascos. Tapa de seguridad. Reduce el consumo de energía. Destruye clips, grapas y tarjetas de crédito. Asa de transporte integrada. Medidas: 344 x 236 x 403 mm. Peso: 6,4 kg.

Q-CONNECT®



CÓD. REF.
54989 KF15549

Destructora de documentos

Capacidad de corte: 10 hojas. Corte en partículas de 5 x 51 mm. Nivel de seguridad P-3. Ancho de entrada: 220 mm. Papelera de 16,5 litros con ventana. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Con sistema ShredSafe. Indicador luminoso LED. Medidas: 338 x 215 x 407 mm. Peso: 6,2 Kg.

Fellowes



CÓD. REF.
75569 4653101

Destructora de documentos 53C

Destructora personal de uso moderado. Destruye 10 hojas en partículas de 4 x 35 mm. Nivel de seguridad P-3. Papelera de 19 litros. Ciclo de trabajo: 10 min. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Sistema de ahorro de energía. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CDs. Ancho de entrada: 230 mm. Medidas: 212 x 360 x 400 mm. Peso: 10 kg.

Fellowes



CÓD. REF.
58927 4606101



Destructora de documentos 60CS

Destructora personal de uso moderado. Destruye 10 hojas en partículas de 4 x 51 mm. Nivel de seguridad P-3. Papelera de 22 litros. Ciclo de trabajo 6 min. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Ancho de entrada: 230 mm. Medidas: 233 x 371 x 407 mm. Peso: 5,8 kg.

Fellowes



CÓD. REF.
26879 3409201

Destructora de documentos DS-1200CS

Capacidad de corte: 12 hojas. Corta en partículas de 4 x 50 mm. Nivel de seguridad P-3. Ancho de entrada: 230 mm. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Arranque y parada automáticos. Sistema de seguridad SafeSense: desconexión automática cuando se toca la boca de entrada. Papelera extraíble de 15 litros. Medidas: 218 x 386 x 433 mm. Peso 7,8 kg.

Rexel



CÓD. REF.
54132 2102560EU

Destructora de documentos DUO

Capacidad de corte: 11 hojas. Uso doméstico o pequeñas oficinas. Ultrasilenciosa. Corte en partículas de 4 x 45 mm. Nivel de seguridad P-3. Ancho de entrada: 230 mm. Papelera de 17 l. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito y CDs. Medidas: 258 x 372 x 398 mm. Peso: 4,74 kg.

Q-CONNECT®



CÓD. REF.
54990 KF15551

Destructora de documentos

Capacidad de corte: 12 hojas. Corte en partículas de 5,6 x 55 mm. Nivel de seguridad P-3. Ancho de entrada: 220 mm. Papelera de 15 litros. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CDs. Indicadores LED para sobrecarga de espera, sobrecalentamiento y puerta abierta. Medidas: 317 x 226 x 515 mm. Peso: 7,3 kg.

Rexel®



CÓD. REF.
72147 2104007EU

Destructora de documentos PROSTYLE +7

Capacidad de corte: 7 hojas de 80 g/m². Corte en confeti de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Papelera de 12 litros de capacidad. Diseño moderno y exclusivo. Fácil vaciado. Asa de transporte ergonómica. Medidas: 430 x 255 x 423 mm. Peso: 5,067 kg.

Fellowes



CÓD. REF.
75568 4684501

Destructora de documentos H-8CD

Destructora de uso ocasional. Destruye hasta 8 hojas en partículas de 4 x 35 mm. Nivel de Seguridad P-4. Ciclo de trabajo de 3 minutos. Papelera de 15 litros. Destruye grapas, tarjetas de crédito, clips y CDs. Bloqueo de seguridad para evitar accidentes cuando no va a ser usada. Ancho de entrada: 230 mm. Medidas: 305 x 200 x 360 mm. Peso: 4,5 kg.

Q-CONNECT®



CÓD. REF.
78178 KF18093

Destructora de documentos

Destructora de uso frecuente. Capacidad de corte: 14 hojas. Corte en partículas de 4 x 25 mm. Nivel de seguridad P-4. Con duración del ciclo: 10 minutos. Papelera de 19 litros con ventana. Sistema antiatascos. Tapa de seguridad. Reduce el consumo de energía. Destruye clips, grapas, CDs y tarjetas de crédito. Con ruedas para un fácil desplazamiento. Medidas: 368 x 292 x 570 mm. Peso: 12,5 kg.

Rexel®



CÓD. REF.
72143 2102563EU

Destructora de documentos PROSTYLE+12

Diseñada para su uso ejecutivo, esta elegante destructora compacta Prostyle+ proporciona un nivel de seguridad suficiente para destruir documentos confidenciales. Corte en partículas de 4 x 45 mm. Nivel de seguridad P-4. Tiene capacidad para trabajar con 12 hojas a la vez e incluye una práctica papelera de 20 litros extraíble con capacidad para 200 hojas. También dispone de una destructora de CDs con ranura de entrada por separado y un recipiente para los restos. Ultrasilenciosa. Medidas: 276 x 470 x 488 mm. Peso: 8,086 kg.

Fellowes



CÓD. REF.
71753 4601101

Destructora de documentos 73Ci

Destruye 12 hojas en partículas de 4 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Ancho de entrada 230 mm. Papelera extraíble de 23 litros. Ciclo de trabajo 10-12 min. Sistema 100% anti-atasco, evita que se ponga en marcha si se introduce más papel del que admite, y detiene y retrocede las cuchillas si detecta un grosor diferente durante el proceso de destrucción. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Sistema de ahorro de energía. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CDs. Medidas: 390 x 275 x 500 mm. Peso: 13,2 kg.

Fellowes



CÓD. REF.
52747 4679001

Destructora de documentos PS-79Ci

Capacidad de corte hasta 16 hojas. Corte en partículas de 4 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Sistema 100% anti-atascos. Ultra silenciosa y sistema de ahorro de energía. Ideal para uso frecuente. Tecnología SafeSense: desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca. Destruye grapas, tarjetas de crédito, clips y CDs/DVDs. Ciclo de trabajo de 20 minutos. Ancho de entrada: 230 mm. Papelera extraíble de 23 litros. Medidas: 542 x 390 x 265 mm. Peso: 12,8 kg.

Rexel



CÓD. REF.
75377 2104010EU

Destructora de documentos REM820

Ultrasilenciosa, destruye 8 hojas de 80 g/m². Nivel de seguridad P-5. Corte en partículas microcorte de 2 x 15 mm que hace imposible la lectura. Destruye clips, grapas, CDs y tarjetas de crédito. Papelera de gran capacidad de 21 litros. La papelera de extracción mediante apertura frontal permite un vaciado sencillo y sin engorros. Garantía ampliada para las cuchillas que cumple con las normas internacionales de seguridad para los dedos y con las normas de la CE y TÜV. Medidas: 540 x 389 x 275 mm. Peso 10,5 kg.

Rexel



CÓD. REF.
49336 2102564EU

Destructora de documentos antiatasco Mercury REM723

Corte en partículas de 1,9 x 15 mm. Nivel de seguridad P-4. Destruye hasta 8 hojas de 70 g/m². Ancho de entrada: 250 mm. Depósito de 23 litros fácilmente extraíble que evita el contacto directo con las cuchillas. Puesta en marcha y parada automáticos. Admite grapas, clips y tarjetas de crédito. Motor de funcionamiento silencioso con desconexión automática tras 15 minutos de inactividad. Bolsa de papel reciclable opcional. Ruedas integrales que permite su fácil desplazamiento. Asas de transporte. Certificaciones de seguridad CE, TUV, GS. Tecnología patentada free-flow. Medidas: 413 x 270 x 471 mm. Peso: 11,4 kg.

Fellowes



CÓD. REF.
78275 4704101

Destructora de documentos MicroCorte 450M

Destruye hasta 9 hojas en micro partículas microcorte de 2 x 12 mm. Nivel de seguridad P-5. Papelera extraíble de 22 litros de capacidad. Destructora de alta seguridad nivel 5. Doble entrada para papel y CDs. Ciclo de trabajo de 10 minutos. Destruye grapas, tarjetas de crédito y CDs. Medidas: 565 x 350 x 260 mm. Peso: 10,4 kg. Medidas: 413 x 270 x 471 mm. Peso: 11,4 kg.

Destructoras de despacho 1-5 usuarios (uso continuo)

Rexel



CÓD. REF.
78428 2101072

Destructora de documentos P180CD

Adecuada para pequeñas oficinas ajetreadas. Alto rendimiento y de fácil uso. Capacidad de corte: hasta 22 hojas de una vez (70 g). Corte en partículas de 5,8 mm. Nivel de seguridad P-2. Velocidad: 3 metros por minuto. Silenciosa. Destruye Grapas, clips, tarjetas de crédito y CDs. Papelera de 35 litros. Ancho de entrada: 240mm. Ciclo de 15 minutos de trabajo. Garantía de 2 años en la destructora y 10 años en el cabezal. Medidas: 280 x 420 x 560 mm. Peso: 11,87 kg.

Q-CONNECT



CÓD. REF.
54986 KF15553

Destructora de documentos

Capacidad de corte: 15 hojas. Corte en partículas de 4 x 30 mm. Ancho de entrada: 230 mm. Nivel de seguridad P-4. Papelera de 35 litros. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito y CDs. Medidas: 381 x 325 x 653 mm. Peso: 14,7 Kg.

Fellowes




CÓD. REF.
78276 4691001

Destructora de documentos 99Ci

Destruye hasta 18 hojas en partículas de 4 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Papelera extraíble de 34 litros. Ciclo de trabajo 30 min. Sistema 100% anti-atasco Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Sistema de ahorro de energía. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CDs. Medidas: 288 x 442 x 592 mm. Peso: 16,5 kg.

Q-CONNECT®



CÓD. REF.
78179 KF18094

Destructora de documentos

Destructora ideal para uso profesional. Capacidad de corte: 20 hojas. Corte en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4 Duración del ciclo: 60 minutos. Papelera de 26,5 litros con ventana. Sistema antiatascos. Tapa y sensor de seguridad. Reduce el consumo de energía. Reinicio automático. Destruye clips, grapas, CDs y tarjetas de crédito. Con ruedas para un fácil desplazamiento. Medidas: 414 x 302 x 666 mm. Peso: 16,6 kg.

Destructoras de oficina 1-10 usuarios (grandes volúmenes)

Rexel




CÓD. REF.
43839 2102417EU

Destructora de documentos Mercury RDS2250

Destructora antiatasco de volumen medio-alto con un sistema que incorpora un microprocesador de control que detecta el grosor del documento a destruir. Corte en tiras de 5,8 mm. Nivel de seguridad P-2. Ancho de entrada: 250 mm. Provista de ruedas. Puesta en marcha/parada automáticos. Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y CDs. El indicador antiatasco avisa cuando está intentando destruir mucha cantidad de papel a la vez. Ciclo de trabajo continuo. Protección térmica del motor. Medidas: 670 x 480 x 370 mm. Peso: 33,6 kg.

Rexel



CÓD. REF.
43840 2102433EU

Destructora de documentos Mercury RDS2270

Destructora antiatasco de volumen medio-alto con un sistema que incorpora un microprocesador de control que detecta el grosor del documento a destruir. Nivel de seguridad P-2. Puesta en marcha /parada automáticos. Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y CDs. El indicador antiatasco avisa cuando está intentando destruir mucha cantidad de papel a la vez. Ciclo de trabajo continuo. Protección térmica del motor. Medidas: 780 x 480 x 370 mm. Peso: 32 kg.

Rexel



CÓD. REF.
78430 2102443

Destructora de documentos Mercury RLS32

Creada para grandes oficinas con elevada producción diaria. Capacidad de corte: hasta 32 hojas de una vez. Corte en tiras de 5,8 mm. Nivel de seguridad P-2. Tecnología antiatascos con sensor continuo. Acomoda hasta 1250 hojas destruidas en bolsas reciclables ubicadas en un bastidor extraíble para un fácil vaciado. Destruye CDs, tarjetas de crédito, grapas y clips. Papelera de 115 litros. Medidas: 530 x 540 x 905 mm. Peso: 49,35 kg.

Fellowes



CÓD. REF.
57122 4633001

Destructora de documentos 325i

Destructora departamental con motor de alto rendimiento. Más de 10 usuarios. Destruye hasta 26 hojas en tiras de 5,8 mm. Nivel de seguridad P-2. Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y CDs. Sistema 100% anti-atasco que evita que se ponga en marcha la destructora si se introduce más papel del que admite. Ultra silenciosa para un buen ambiente de trabajo. Tecnología SafeSense de desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca. Tiempo prolongado de funcionamiento que asegura que la destructora estará siempre lista para ser utilizada. Capacidad de la papelera de 83 litros. 2 años de garantía en la máquina y 20 años de garantía en cuchillas de corte. Medidas: 880 x 510 x 460 mm. Peso: 40 Kg.

Fellowes



CÓD. REF.
75019 4698501

Destructora de documentos 425i

Diseñada para grandes volúmenes de papel. Destructora departamental. Uso continuo. Más de 10 usuarios. Destruye hasta 40 hojas en tiras de 5.8 mm. Nivel de seguridad P-2. Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y CDs. Sistema 100% anti-atasco que evita que se ponga en marcha la destructora si se introduce más papel del que admite. Tecnología SafeSense de desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca. Tiempo prolongado de funcionamiento que asegura que la destructora estará siempre lista para ser utilizada. Capacidad de la papeleras de 121 litros. 2 años de garantía en la máquina y 20 años de garantía en cuchillas de corte. Medidas: 955 x 558 x 508 mm. Peso: 63 Kg.



Rexel




CÓD. REF.
49338 2102421EU

Destructora de documentos antiatasco Mercury RDX1850

Destructora de volumen medio-alto. Corte en partículas de 4x 45 mm. Nivel de seguridad P-3. Capacidad de destrucción de 18 hojas de 80 g/m². Ancho de entrada: 250 mm. Papeleras de 50 litros de capacidad. Con ruedas. Puesta en marcha/parada automático. Sistema de autolubricación. Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y CDs. Silenciosa (~60 DB). Velocidad 5 metros por minuto. Tecnología patentada free-flow. El indicador antiatasco avisa cuando está intentando destruir demasiada cantidad de papel a la vez. Protección térmica del motor. Autoapagado automático. Ciclo de trabajo continuo. Garantía cabezal de corte: 20 años. Medidas: 676 x 480 x 370 mm. Peso: 37,4 Kg.



Rexel



CÓD. REF.
78429 2102437EU


Destructora de documentos Mercury RDX2070

Diseñada para oficinas compartidas de gran volumen. Capacidad de corte: hasta 20 hojas de una vez. Corte en partículas de 4 x 45 mm. Nivel de seguridad P-3. Tecnología antiatascos con sensor continuo. Apagado automático. Acomoda hasta 400 hojas destruidas en bolsas reciclables ubicadas en un bastidor extraíble para un fácil vaciado. Destruye grapas, tarjetas de crédito y CDs. Papeleras de 70 litros. Garantía de 2 años. Medidas: 434 x 480 x 782 mm. Peso: 31,90 kg.

NOVEDAD
N!



Fellowes



CÓD. REF.
52748 4622003

Destructora de documentos 225Ci

20 hojas. Corta en partículas de 3,9 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Tecnología 100% antiatasco. Evita que se ponga en marcha si se introduce más papel del que admite, y detiene y retrocede las cuchillas si detecta un grosor diferente durante el proceso de destrucción. Indicador luminoso. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CDs. Ciclo de trabajo 12 minutos. Ancho de entrada: 230 mm. Papeleras extraíbles de 60 litros de capacidad. Con ruedas. Medidas: 450 x 450 x 810 mm. Peso: 34,3 kg.

SAFE
SENSE
TECNOLOGÍA



Rexel

NOVEDAD
N!



CÓD. REF.
78431 2103039EU

Destructora de documentos RLWX39

Ideal para destrucción a granel de gran volumen. Alto rendimiento. Capacidad de corte: hasta 39 hojas. Su entrada ancha admite hasta tamaño Din A3. Corte en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Silenciosa. Con bastidor de metal retráctil que acoge bolsas de plástico de 225 L. Modo de ahorro de energía. Función de retroceso automática y manual. Lubricación automática. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CDs. Papeleras de 175 litros. Garantía de 2 años. Medidas: 1010 x 640 x 590 mm. Peso: 149,10 kg.



Fellowes



CÓD. REF.
57119 4620101

Destructora documentos 225Mi

Destruye las partículas hasta 10 veces más pequeñas que las destructoras de corte en partículas. Diseñada para uso continuo. Más de 5 usuarios. Destruye hasta 14 hojas en micropartículas de 2 x 12 mm. Nivel de seguridad P-5. Sistema 100% anti-atasco que evita que se ponga en marcha la destructora si se introduce más papel del que admite. Ultra silenciosa para un buen ambiente de trabajo. Tecnología SafeSense de desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca. Tiempo prolongado de funcionamiento que asegura que la destructora estará siempre lista para ser utilizada. Papeleras de 60 litros, con capacidad de destrucción diaria para 3000 hojas. Destruye grapas, tarjetas de crédito y CDs. 2 años de garantía en la máquina y 7 años de garantía en cuchillas de corte. Medidas: 790 x 448 x 435 mm. Peso: 37,7 kg.



La manera más **inteligente** de destruir



Cuando usted invierte en una destructora Fellowes®, obtiene más que una máquina resistente. Desde la avanzada prevención de atascos a la máxima innovación en hacer de la destrucción un trabajo sin complicaciones.

Detrás de cada destructora Fellowes® está nuestro compromiso de ofrecer al cliente, la máxima calidad, rendimiento y fiabilidad.

LAS DESTRUCTORAS MÁS POTENTES DEL MUNDO

Fellowes

Rexel



CÓD. REF.
52841 2103060EU

Destructora de documentos Autoalimentación AUTO + 60 X

Destructora de nivel medio de seguridad Din 3 que destruye papel en partículas de 4 x 45 mm. Nivel de seguridad P-3. Para un uso doméstico, simplemente cargue un máximo de 60 hojas de papel Din A4 de una vez y deje que la Auto+ 60X haga el trabajo. Puede destruir de forma continua hasta 60 hojas en 6-8 minutos, ahorrándole un tiempo muy valioso en su trabajo. Papelera extraíble de 15 litros con ventana de visualización. La ranura de alimentación manual permite destruir hasta 5 hojas de papel y tarjetas de crédito. Con ruedas fáciles de maniobrar que facilitan su movilidad por casa o la oficina, 2 años de garantía de la máquina, 5 años de garantía del cabezal de corte. Medidas: 350 x 295 x 430 mm. Peso: 8,7 kg.

Rexel



CÓD. REF.
72136 2103080EU

Destructora de documentos Autoalimentación AUTO + 80X

Corte en partículas de 4 x 45 mm. Nivel de seguridad P-3. La alimentación automática de la destructora Auto+ 80X significa que no necesitará esperar mientras la alimenta, ni extraer primero las grapas o clips del papel. Papelera de 20 litros extraíble con mirilla de visión. Podrá cargar hasta 80 hojas Din A4 y dejar que continúe con el trabajo. También destruye tarjetas de crédito. Destruye hasta 6 hojas a través de una ranura de alimentación manual. Funciones de retroceso automático y manual. Modo suspendido tras 2 minutos sin uso. Funcionamiento muy silencioso < 60 DbA. Medidas: 395 x 295 x 430 mm. Peso: 10,4 kg.

Rexel



CÓD. REF.
49337 2102559EU

Destructora de documentos Autoalimentación AUTO + 100

Destructora personal con tecnología de alimentación automática que requiere una mínima intervención humana. Alta seguridad, corte en confeti de 4 x 48 mm. Nivel de seguridad P-3. Capacidad de 100 hojas de 80 g/m2. Para destrucción automática y también capacidad de 6 hojas en una sola carga en uso manual. Papelera extraíble de 27 litros. Silenciosa (~60 DB). Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Autolimpieza del cabezal. Medidas: 435 x 310 x 445 mm. Peso: 19 kg.

Rexel




CÓD. REF.
72138 2103175EU

Destructora de documentos Autoalimentación Auto + 200X

Con alimentación automática, se puede cargar con hasta 200 hojas Din A4 a la vez, dejándola trabajar de forma silenciosa y eficaz. Cuchilla autolimpiable y papelera de 32 litros de capacidad con visualizador. Nivel de seguridad P-4. Destruye grapas, clips, CDs y tarjetas de crédito, convirtiéndolos en pequeños trocitos de confeti. Destrucción manual de hasta 7 hojas. Sistema de detección de papelera llena. Protección contra sobrecargas térmicas e indicador de enfriamiento. Indicador de puerta abierta. Modos de apagado y encendido automáticos. Corte cruzado en partículas de 4 x 40 mm. Retroceso automático y manual para eliminar atascos. Medidas: 587 x 462 x 643 mm. Peso: 19,641 Kg.

Rexel

ANTIATASCOS



CÓD. REF.
71896 2103250EU

Destructora de documentos Autoalimentación Auto + 300X

Posee alimentación automática y una papelera de 40 litros de forma que se pueden cargar hasta 300 hojas Din A4 y dejar que continúe con el trabajo. Corte confeti de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Destruye hasta 8 hojas de forma manual. Bloqueo mediante código PIN de 4 dígitos. Indicador de puerta abierta, papelera llena y enfriamiento. Eliminación automática de atascos e inversión manual. Cuchillas autolimpiables. Modo suspendido tras 2 minutos sin uso. Destruye tarjetas de crédito y CDs. Funcionamiento ultra silencioso < 60 DbA. Medidas: 590 x 466 x 710 mm. Peso: 20,82 kg.

Rexel

ANTIATASCOS



CÓD. REF.
72141 2103500EU

Destructora de documentos Autoalimentación AUTO+500X

Corte confeti de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. La alimentación automática significa que no necesitará esperar mientras la alimenta, ni siquiera extraer primero las grapas o clips del papel. Destruye CDs y tarjetas de crédito. Función de alimentación automática de 500 hojas de 80 g/m2. Destruye hasta 10 hojas a través de una ranura de alimentación manual. Tecnología basada en rodillos de lubricación automática. Bloqueo mediante código PIN de 4 dígitos para poder destruir documentos de forma segura sin tener que estar presente. Indicadores de puerta abierta, papelera llena y enfriamiento. Funciones de eliminación automática de atascos e inversión manual. Cuchillas autolimpiables. Modo suspendido tras 2 minutos sin uso. Papelera de 80 litros extraíble de fácil vaciado con mirilla de visión. Destruye tarjetas de crédito y CDs. Funcionamiento ultra silencioso < 60 DbA. Medidas: 650 x 645 x 955 mm. Peso: 36,5 kg.

Fellowes




CÓD.	REF.
75570	4653601

Destructora de documentos Automax 200C

Ideal para ser utilizada de 1-3 usuarios. Nivel de Seguridad P-4. Corte en partículas de 4 x 38 mm. Destruye hasta 200 hojas de forma automática incluido papel grapado, papel con clips, papel arrugado, papel impreso doble cara, y papel glossy. Boca de entrada adicional de 240 mm para destruir manualmente pequeñas cantidades de papel (hasta 10 hojas), papel doblado, publicidad postal, formatos inferiores a A4, tarjetas de crédito y CDs. Sistema automático anti-atasco Auto-Reverse para la destrucción y retrocede las cuchillas si detecta un posible atasco. Ciclo de trabajo de 12 minutos. Papelera extraíble de 32 litros de capacidad. Medidas: 345 x 515 x 540 mm.

Fellowes



NOVEDAD N!




CÓD.	REF.
78277	4652101

Destructora de documentos automática AutoMax 500C

Destructora automática de uso intensivo y ciclo continuo. Capacidad de corte: hasta 500 hojas en partículas de 4 x 38 mm (máximo de 12 minutos). Nivel de seguridad P-4. Sistema anti-atascos total. Sencillo proceso de carga mediante cajón extraíble de gran capacidad. Admite casi todo tipo de papel (arrugado, impreso por 1 o ambas caras, papel Glossy, papel continuo,...) Destruye clips, tarjetas de crédito y CDs. Papelera extraíble de 70 litros con sistema de distribución de papel durante el proceso de destrucción. Bloqueo del cajón de alimentación. Programador de tiempo de inicio de la destrucción. Sistema de apagado automático. Medidas: 430 x 687 x 958 mm.

Rexel



CÓD.	REF.
72137	2104100EU

Destructora de documentos Autoalimentación AUTO + 100M

Microcorte con alimentación automática. Papelera de 26 litros de forma que se pueden cargar hasta 100 hojas Din A4 y dejar que continúe con el trabajo. Microcorte de 2 x 15 mm. Nivel de seguridad P-5. Función de autoalimentación máximo de 100 hojas. Papelera de 26 litros de capacidad. Indicador de aviso de puerta abierta/papelera llena y refrigeración. Funcionamiento muy silencioso (< 60 dB). Destruye tarjetas de crédito. Medidas: 500 x 365 x 492 mm. Peso. 10,905 kg.

Rexel



CÓD.	REF.
72140	2104300EU

Destructora de documentos Auto + 300M

Función de autoalimentación máximo de 300 hojas de 80 g/m². Puede destruir de forma continua hasta 300 hojas en 12-15 minutos. Y 8 hojas de forma manual. Destruye microcorte de 2 x 15 mm. Nivel de seguridad P-5. Papelera de 40 litros de capacidad con ventana de visualización. Indicador de aviso de puerta abierta/papelera llena y refrigeración. Funcionamiento muy silencioso (< 60 dB). Destruye tarjetas de crédito, grapas y clips. La destructora Auto+ 300M es fácil de maniobrar gracias a sus 4 ruedas, facilitando así el traslado por la oficina. La limpieza automática del cabezal de corte evita los atascos de papel y cuenta con la tecnología de inversión automática. Garantía de 2 años y una garantía ampliada de 15 años para el cabezal de corte. Medidas: 585 x 460 x 725 mm. Peso: 22,55 kg.

Accesorios para destructoras

Rexel



CÓD.	REF.
54417	40070

Bolsa recuperadora

Bolsa recuperadora para destructoras AS1000. Fabricado en plástico. Capacidad: 87,5 L. Paquete de 100 unidades.



Fellowes



CÓD.	REF.	CAPACIDAD	PACK DE
26883	36056	94 L	50
26884	36054	53-75 L	50

Bolsa recuperadora

Bolsa recuperadora para destructora de documentos. Fabricada en plástico.

Destruktoras Rexel Automáticas

Líder mundial en destrucción de Auto Alimentación




¿Por qué usar destructoras Rexel de auto-alimentación?

Hasta un 98 % menos de tiempo en destruir. Ahorre tiempo y dinero

- Dependiendo del modelo, **APILE** hasta 60 - 750 hojas de papel en el alimentador automático. **CIERRE** la tapa. ¡Ya está **LISTO!**
- Elija destructoras de auto-alimentación y aumente la productividad de los empleados, porque ya no necesitará perder el tiempo alimentando hoja por hoja, al lado de la destructora de papel

Única gama completa de destructoras de auto-alimentación

- Con 11 modelos de la gama, incluye corte confeti y microcorte de alta seguridad, Rexel cubre todas las necesidades de destrucción, desde uso personal hasta gran oficina



Apilar Cerrar Listo

Elija una destructora de alimentación automática en 2 pasos: ¡Y empiece a ahorrar tiempo y dinero!

1. ¿Qué nivel de seguridad necesita?

Bueno



CORTE CONFETI
(Modelos X)

1 x A4 = aprox. 200 partículas



Mejor



CORTE CONFETI
(Modelos X)

1 x A4 = aprox. 400 partículas



El mejor



MICRO CORTE
(Modelos M)

1 x A4 = aprox. 2.000 partículas



2. ¿Cuántos usuarios compartirán la destructora?

**Rexel
recomienda**

Uso Personal / Ejecutivo Uso general, incluyendo trabajos frecuentes	Oficina pequeña Uso alta capacidad, muchas hojas	Departamentos Uso intenso, frecuente con alta volumen de usuarios	Oficina grande Uso continuo
1-2 usuarios	Hasta 10 usuarios	Hasta 20 usuarios	Más de 20 usuarios
Auto alimentación 60X (P3)	Auto alimentación 200X (P4)	Auto alimentación 500X (P4)	Auto alimentación 750X (P4)
Auto alimentación 80X (P3)	Auto alimentación 300X (P4)	Auto alimentación 500M (P5)	Auto alimentación 750M (P5)
Auto alimentación 100X (P3)	Auto alimentación 300M (P5)		
Auto alimentación 100M(P5)			

Visite www.rexeurope.com para más información

El nombre del modelo indica el número de hojas que destruye de forma automática (papel 80 gr) y el tipo de corte (X - corte confeti, M - micro corte)



CÓD. REF.
73787 2101948

Hojas lubricantes para destructoras de documentos

Diseñadas para prolongar la vida de su destructora, las láminas lubricantes para destructora son la forma más fácil de lubricar su destructora, distribuyendo la cantidad adecuada de aceite en cada momento. Son seguras para su uso con todos los modelos de destructora. Tamaño: Din A5. Pack de 12 unidades.



360 ml

CÓD.
26882

Aceite lubricante para destructora de documentos

Mejora el rendimiento de las destructoras de corte en partículas. Bote de 360 ml.



125 ml

CÓD.
58928

Aceite lubricante para cuchillas

Permite que la destructora funcione con el máximo rendimiento. Reduce la acumulación de papel y mantiene las cuchillas de corte siempre limpias. Reduce los ruidos que pueden generar las cuchillas y papel. Bote de 125 ml.



CÓD.
58334

Aceite lubricante para destructoras de documentos

Ayuda a mantener las destructoras funcionando a su rendimiento máximo. Presentación en botella para aplicación por presión lo que hace fácil su utilización directa sobre los cabezales de corte para asegurar un funcionamiento continuo y sin problemas. Bote de 470 ml.

470 ml



Plastificadoras

Q-CONNECT®

75-200 micras 4 rodillos

CÓD. REF.
37590 KF00773

Plastificadora Din A3 de alto rendimiento

Plastificadora de alto rendimiento. Con cuatro rodillos de silicona. Temperatura regulable según el grosor de la lámina, que puede oscilar entre 75 y 200 micras. Plástica en frío cambiando la temperatura. Función reversa, las plastificaciones se pueden sacar en cualquier momento durante el proceso. Fácil de usar, a prueba de apagón y altas temperaturas. Velocidad de plastificación: 360 mm/min. Tiempo de calentamiento: 4 minutos. Adecuado para plastificación tamaño Din A3. Grosor de papel: 80 g/m² máximo. Medidas: 450 x 168 x 103 mm. Peso: 3,4 kg.



Q-CONNECT®

80-125 micras 2 rodillos A4



CÓD. REF.
49126 KF17001

Plastificadora Din A4

Tecnología de 2 rodillos calientes. Tiempo de calentamiento de 3-5 minutos y alcanza temperaturas entre 110 y 125°C. Velocidad de plastificación 300 mm/min. Incluye sistema liberador de rodillos anti-atasco. Cuerpo de ABS. Adecuado para plastificación de papel tamaño Din A4 de hasta 160 g/m². Incluye Kit: 1 bolsa para plastificar tamaño Din A4 y 1 hoja para limpieza. Medidas: 358 x 148 x 66 mm. Peso: 1,4 kg.

Q-CONNECT®

75-125 micras 2 rodillos A3



CÓD. REF.
49127 KF17003

Plastificadora Din A3

Tecnología de 2 rodillos calientes. Tiempo de calentamiento de 3-5 minutos y alcanza temperaturas entre 110 y 135°C. Velocidad de plastificación 300 mm/min. Incluye sistema liberador de rodillos anti-atasco. Cuerpo de ABS. Adecuado para plastificación de papel tamaño Din A3 de hasta 160 g/m². Incluye Kit: 1 bolsa para plastificar tamaño Din A3 y 1 hoja para limpieza. Medidas: 440 x 135 x 66 mm. Peso: 1,8 kg.

Q-CONNECT®

75-175 micras 4 rodillos A3



CÓD. REF.
49128 KF14661

Plastificadora profesional Din A3

Tecnología de 4 rodillos calientes. Plástica en frío y en caliente. Tiempo de calentamiento de 3-5 minutos, alcanzando temperaturas 100 y 120°C; 135 y 145°C; 145 y 155°C. Velocidad de plastificación: 380 mm/min. Incluye sistema liberador de rodillos anti-atasco. Cuerpo de ABS. Adecuado para plastificación de papel tamaño Din A3 de hasta 160 g/m². Incluye Kit: 1 bolsa para plastificar tamaño Din A4/A3 y 1 hoja para limpieza. Medidas: 470 x 170 x 100 mm. Peso: 3,75 kg.



75-150 micras
2 rodillos



CÓD.	REF.	TAMAÑO	MEDIDAS	PESO
49352	4400304EU	DIN A4	78 x 360 x 90 mm	0,93 kg
49353	4400305EU	DIN A3	80 x 450 x 89 mm	1,23 kg

Plastificadora Inspire Din A4/A3

Plastificadora sencilla y de calidad para presupuestos limitados. Tiempo de calentamiento de 6 minutos. Interfaz sencillo con un único interruptor. Plastifica tamaños Din A4/A3. Configuración de temperatura única de 75 micras por cara (150 en total). Diseñada para minimizar los costes sin comprometer la calidad del plastificado. Garantía: 2 años.



75-125 micras
2 rodillos

A4



CÓD.	REF.
75378	4400746EU

Plastificadora Fusion 1100L Din A4

Ideal para el hogar o para la pequeña oficina, plastifica desde documentos de identidad hasta tamaño Din A4, en menos de un minuto empleando carteras de 2 x 75/80 micras o de 2 x 125 micras. 2 rodillos. Los indicadores de luz verde y sonoro avisan de que está lista para su uso, un botón de liberación elimina cualquier fallo de alimentación y la función de apagado automático ahorra energía. Se calienta en 4 minutos y plastifica un documento Din A4 con carteras de 2 x 75 micras en menos de un minuto. Selección de grosor de la cartera mediante el interruptor deslizamiento. Apagado automático después de 30 minutos de inactividad para ahorro de energía. Medidas: 408 x 150 x 122 mm. Peso: 1,72 kg.



80-175 micras
2 rodillos

A3



CÓD.	REF.
57129	4400750EU

Plastificadora Fusion 3100L Din A3

Ideal para oficinas y usuarios que plastifican de manera habitual. Plastificadora rápida y cómoda, se calienta en 90 segundos. Utiliza fundas de hasta 175 micras. Selección del espesor de la cartera en micras con solo pulsar un botón. Pitido de alarma automática en caso de alimentación incorrecta de cartera. Pulsación de botón de liberación. Una luz verde y un pitido de aviso indican cuándo está lista. Bandeja de salida para lograr un acabado perfectamente plano. Apagado automático después de 30 minutos de inactividad para ahorro de energía. Medidas: 572 x 195 x 146 mm. Peso: 2,475 kg.



75-125 micras
2 rodillos

A3 A4



CÓD.	REF.	TAMAÑO	MEDIDAS	PESO
72150	4400748EU	DIN A4	200 x 490 x 174 mm	2,422 kg
57128	4400749EU	DIN A3	572 x 195 x 146 mm	2,372 kg

Plastificadora Fusion 3000L Din A4/A3

Apagado automático después de 30 minutos de inactividad para ahorro de energía. Calentamiento en 1 minuto: rápida y productiva. Hasta 125 micras. Cambio instantáneo de selección de espesor de la cartera con solo pulsar un botón. Guía ajustable. Pitido de alarma automática en caso de alimentación incorrecta de la cartera: basta con tocar el botón de liberación para retirar rápidamente cualquier cartera mal alimentada. Sistema de 2 rodillos y bandeja de salida para lograr un acabado perfectamente plano. Una luz verde y un pitido de aviso indican cuándo está lista.



75-250 micras
4 rodillos

A3



CÓD.	REF.
72151	4400751EU

Plastificadora Fusion 5000L Din A3

Reconoce el espesor de la cartera y ajusta la configuración en consecuencia. Se calienta en 1 minuto y plastifica un documento Din A4 con una cartera de 75 micras en solo 18 segundos, para una plastificación superrápida. Guía ajustable que mantiene los documentos perfectamente alineados. Plastificado de documentos de hasta Din A3 de ancho. Empleo de carteras térmicas de 2 x 75 micras (total 150) hasta superresistentes de 2 x 250 micras (total 500). Función de retroceso y pitido de alarma automáticos en caso de alimentación incorrecta de la cartera. Sistema de 4 rodillos. Medidas: 287 x 655 x 235 mm. Peso: 4,6 kg.



80 micras
2 rodillos

A4



CÓD.	REF.
58943	5715601

Plastificadora Lunar Din A4

Uso ocasional. Indicadores luminosos y acústicos para avisar cuando está a la temperatura correcta. Ajuste único de temperatura para plastificar en caliente. Adecuada para fundas de plastificación de 80 micras. Admite fotografías. Mecanismo de liberación de atascos. Tiempo de calentamiento: 6 minutos. Medidas: 122 x 384 x 122 mm. Peso: 1,5 kg.



Fellowes

125 micras
2 rodillos

A4 A3



CÓD.	REF.	TAMAÑO	MEDIDAS	PESO
78278	5724801	DIN A4	450 x 146 x 105 mm	2 Kg
78279	5736001	DIN A3	532 x 146 x 105 mm	2,7 kg

Plastificadora Saturn 3i Din A4/A3

Plastificadora de uso frecuente. Tecnología de 2 rodillos calientes. Con sistema de calentamiento instantáneo InstaHeat™ en tan solo 1 min. Velocidad de plastificación 30 cm/min. Sistema de retroceso para evitar atascos. Apagado automático. Plastifica fundas de hasta 125 micras. Ancho de entrada 240 mm (tamaño Din A4) y 325 mm (tamaño Din A3). Incluye: kit de plastificación para 10 documentos.

Fellowes

75-175 micras
4 rodillos

A3



CÓD.	REF.
57118	5721501

Plastificadora Neptune Din A3

Exclusivo sistema AutoSense de ajuste automático que detecta el grosor de la funda y determina la configuración óptima para la plastificación. Plastifica fundas de tamaño Din A4 en tan sólo 30 segundos (600 mm/min). 4 Rodillos que proporcionan una alta calidad en la plastificación y que permiten plastificar con fundas de hasta 175 micras. 100% libre de atascos, usando las fundas de plastificar Fellowes. Sistema de retroceso automático en caso de que detecte un posible atasco, con tan sólo pulsar un botón. Medidas: 110 x 515 x 170 mm. Peso: 5,7 kg.

Fellowes

75-250 micras
110 micras

A3



CÓD.	REF.
78280	5733501

Plastificadora Júpiter-2 Din A3

Plastificadora de uso continuo de 6 rodillos. Tiempo de calentamiento: 55 segundos. Velocidad de plastificación de 75 cm/minuto. Detección automática del espesor de funda. Bandeja de salida para lograr un acabado perfecto. Sistema de retroceso automático. Plastificación en frío y en caliente. Adecuada para fundas de 75/80 hasta 250 micras. Plastifica documentos hasta tamaño Din A3. Anchura de entrada 320 mm. Medidas: 539 x 208 x 129 mm.

YOSAN

80-175 micras
2 rodillos

A2



CÓD.	REF.	TAMAÑO	PESO
57065	LM-340	DIN A3	10 kg
78096	0102P46LM	DIN A2	11,5 kg

Plastificadora LM460 y LM340

Plastificadora con una nueva línea y fácilmente manejable. No utiliza protector y posee regulador de temperatura. Con interruptor de encendido y de motor independientes. Marcha adelante y atrás. Rodillos calientes. Ancho máximo de entrada: 460 mm (Din A2) y 340 mm (Din A3). Medidas: 465 x 200 x 120 mm.

LEITZ



80-250 micras

4 rodillos

A3



CÓD.	REF.
52698	74740000

Plastificadora iLAM Touch Din A3

Plastificadora totalmente automática para uso profesional. Con tecnología de sensores exclusiva que reconoce el grosor del documento y automáticamente selecciona la mejor velocidad. Resultado sin ondulaciones ni burbujas. Función automática de retroceso para evitar atascos. Bajo consumo energético: apagado automático. Para grosores de 80 a 250 micras. Incluye un kit de iniciación con bolsas gratuitas. Ancho máximo entrada: 320 mm. Medidas: 525 x 143 x 217 mm. Peso: 5,4 kg.

Resumen plastificadoras

CÓDIGO	REF.	MODELO	TAMAÑO	MICRAS	TIEMPO DE CALENTAMIENTO	TECNOLOGÍA	PESO(KG)	MEDIDAS (MM)	MARCA
37590	KF00773	-	DIN A3	75-200	4 MINUTOS	4 RODILLOS	3,4	450 x 168 x 103	Q-CONNECT®
49126	KF14657	-	DIN A4	80-125	3-5 MINUTOS	2 RODILLOS	1,4	358 x 148 x 66	Q-CONNECT®
49127	KF14659	-	DIN A3	75-125	3-5 MINUTOS	2 RODILLOS	1,8	440 x 135 x 66	Q-CONNECT®
49128	KF14661	-	DIN A3	75-175	3-5 MINUTOS	4 RODILLOS	3,75	470 x 170 x 100	Q-CONNECT®
49352	4400304EU	INSPIRE	DIN A4	75	6 MINUTOS	2 RODILLOS	0,93	78 x 360 x 60	RE
49353	4400305EU	INSPIRE	DIN A3	75	6 MINUTOS	2 RODILLOS	1,23	80 x 450 x 89	RE
75378	4400746 EU	FUSIÓN 1100L	DIN A4	75-125	4 MINUTOS	2 RODILLOS	1,75	150 x 408 x 122	RE
57129	4400750EU	3100L	DIN A3	75-175	1 MINUTO	2 RODILLOS	2,925	572 x 195 x 146	RE

CÓDIGO	REF.	MODELO	TAMAÑO	MICRAS	TIEMPO DE CALENTAMIENTO	TECNOLOGÍA	PESO(KG)	MEDIDAS (MM)	MARCA
57128	4400749EU	3000L	DIN A3	75-125	1,5 MINUTOS	2 RODILLOS	2,475	572 x 195 x 146	JK
72150	4400748EU	3100L	DIN A4	75-125	1 MINUTO	4 RODILLOS	2,372	200 x 490 x 174	JK
72151	4400751EU	5000L	DIN A3	75-250	1 MINUTO	4 RODILLOS	4,6	287 x 655 x 235	JK
58943	5715601	LUNAR	DIN A4	80	6 MINUTOS	2 RODILLOS	1,5	122 x 384 x 122	Followes
NOVEDAD N! 78278	5724801	SATURN	DIN A4	125	1 MINUTO	2 RODILLOS	2	450 x 146 x 105	Followes
NOVEDAD N! 78279	5736001	SATURN	DIN A3	125	1 MINUTO	2 RODILLOS	2,7	532 x 146 x 105	Followes
NOVEDAD N! 78096	0102P46LM	LM460	DIN A2	80-175	4 MINUTOS	2 RODILLOS	11,5	465 x 200 x 120	Yosari
57118	5721501	NEPTUNE	DIN A3	75-150	6 MINUTOS	4 RODILLOS	5,7	110 x 515 x 170	Followes
NOVEDAD N! 78280	5733501	JÚPITER-2	DIN A3	75-250	55 SEGUNDOS	6 RODILLOS		539 x 208 x 129	Followes
52698	74740000	ILAM	DIN A3	80-250	5 MINUTOS	4 RODILLOS	3,8	415 x 143 x 401	LEITZ
57065	LM340	-	DIN A3	80-175	6-8 MINUTOS	4 RODILLOS	10	465 x 200 x 120	Yosari

Bolsas de plastificar

Q-CONNECT®

CÓD.	REF.	MEDIDAS	TAMAÑO	MC
19465	KF01210	90 x 60 mm	N.I.F.	200
19466	KF01219	110 x 75 mm	C. DE IDENTIDAD	125
19467	KF01223	102 x 152 mm	C. DE FÚTBOL	125
20396	KF04754	110 x 230 mm	C. DE CONDUCIR	125
74256	KF04106	153 x 216 mm	DIN A5	80
35837	KF04108	153 x 216 mm	DIN A5	125
35838	KF04114	216 x 303 mm	DIN A4	80
19469	KF04116	216 x 303 mm	DIN A4	125
19471	KF04755	325 x 220 mm	FOLIO	80
19468	KF04756	325 x 220 mm	FOLIO	125
20274	KF04122	303 x 426 mm	DIN A3	80
25120	KF04124	303 x 426 mm	DIN A3	125
NOVEDAD N! 77919	KF18063	303 x 426 mm	DIN A3*	80

*MATE.

Bolsas de plastificar

Gran variedad de tamaños y micras.



Q-CONNECT®



CÓD.	REF.	CARACTERÍSTICAS	
34211	KF24055	ACABADO MATE, NO REFLECTANTE	100
34212	KF24056	CONTRACARA AUTOADHESIVA	25

Bolsas de plastificar especiales

Bolsas tamaño Din A4. Medidas: 216 x 303 mm. 125 micras.

Followes



CÓD.
58946

Bolsas de plastificar

Fundas de plastificar. Calidad en la plastificación de los documentos. Ideales para plastificar notas informativas, menús, listados y documentos utilizados habitualmente. Compatibles con todas las plastificadoras del mercado. Tamaño: Din A4. 80 micras. Pack de 25 unidades.

3L Office



CÓD.
78180



Bolsas de plastificar manuales

Fundas de plastificación manual en frío. Plastifica todo tipo de fotos con relieve, sin máquina, ni calor, no altera los colores. Incluye 4 bases adhesivas para sobremesa y 6 imanes adhesivos para superficies metálicas (neveras, pizarras). Muy fáciles de utilizar. Fabricadas en PP 300 micras transparente. Formato foto: 10 x 15 cm. Pack de 3 unidades.



No se necesita plastificadora



60 micras



CÓD.
78201

Bolsas de plastificar manuales con etiquetas

Etiquetas auto-laminadas. Plastificación manual en frío. Con adhesivo permanente y película plástica protectora transparente para proteger la información de la humedad y suciedad. Pueden ser rotuladas a mano o a máquina. Ideales para identificar objetos, cuadernos, libros, accesorios de oficina, archivos, etc. 60 micras. Medidas: 40 x 60 mm. Pack de 18 unidades.



No se necesita plastificadora

300 micras



CÓD.	TAMAÑO
76154	66 x 100 mm
76155	DIN A4
76156	DIN A4*

* Dorso Adhesivo.

Bolsas de plastificar manuales

Fundas de plastificación manual en frío. Rápido y fácil. Ideal para trabajos con relieve y fotografías, no altera los colores. Plastificación sin máquinas, rápidas y ecológicas. Muy fáciles de utilizar. PP 300 micras. Pack de 10 unidades.

Etiquetadoras

Q-CONNECT®

ETIQUETADORA

CÓD.	REF.
36088	KF00712



ETIQUETAS

Color blanco. Medidas: 21 x 12 mm. 1000 etiquetas por rollo.

CÓD.	REF.	
36091	KF04235	10

RODILLOS ENTINTADORES

Medida: 20 mm.

CÓD.	REF.
36090	KF04234

Etiquetadora 1 línea

Máquina etiquetadora de una línea y 8 dígitos. Útil para marcar sus productos. Sistema de apertura en un toque. No incluye etiquetas. Medidas: 22,5 x 13,5 x 4 cm. Peso: 300 g.

Q-CONNECT®

ETIQUETADORA

CÓD.	REF.
36089	KF00711



ETIQUETAS

Color blanco. Medidas: 23 x 16 mm. 700 etiquetas por rollo.

CÓD.	REF.	
36092	KF04236	10
53703	KF15283*	10

* Con PVP preimpreso.

RODILLOS ENTINTADORES

Medida: 18 mm.

CÓD.	REF.
36470	KF04233

Etiquetadora 2 líneas

Máquina etiquetadora de dos líneas y 10 dígitos por línea. Útil para marcar sus productos. Sistema de apertura en un toque. No incluye etiquetas. Medidas: 25 x 16,5 x 5 cm. Peso: 520 g.

METO

CÓD.	REF.
03140	9391257



Etiquetadora 6.22

El mejor método para marcar precios, código y referencias. Fabricada en plástico Lurán irrompible. 1 rodillo. 6 dígitos, 1 línea. Usa etiquetas de 22 x 12 mm. 1 rollo incluido. Medidas: 60 x 230 x 180 mm. Peso: 400 g.

METO

CÓD.	REF.
03141	9391813



Etiquetadora 14.26 Eurokit

Preparada para el doble marcaje en euros y pesetas. Euroconversor. 8 + 6 dígitos. Fabricada en plástico. Usa etiquetas 26 x 16 mm. 1 rollo etiquetas incluido. Lurán irrompible. Medidas: 60 x 230 x 230 mm. Peso: 427 g.

METO

RODILLOS ENTINTADORES

Medidas: 160 x 72 x 15 mm. Pack de 5 unidades.

CÓD.
54993

CÓD.	REF.
54455	9419937



Etiquetadora Tovel Compact 6.26

Etiquetadora Tovel Compact 1 Línea para poner precios a los artículos. 6 dígitos. Usa etiquetas 26 x 12 mm. Cuerpo resistente de plástico ABS. Diseño ergonómico y moderno. Medidas: 60 x 260 x 130 mm. Peso: 561 g.

METO

RODILLOS ENTINTADORES

Pack de 5 unidades.

CÓD.
54993

CÓD.	REF.
54456	9418841



Etiquetadora Tovel Compact 1626

Etiquetadora Tovel Compact 2 Líneas para poner precios a los artículos. 10 y 6 dígitos. Usa etiquetas 26 x 16 mm. Cuerpo resistente de plástico ABS. Diseño ergonómico y moderno. Medidas: 275 x 155 x 75 mm. Peso: 586 g.

METO

REPUESTO ROLLO TICKETS T90

CÓD.	REF.	COLOR	
77948	39649160	AMARILLO	6
77949	39649150	AZUL	6
44300	39649170	BLANCO	6
77950	39649130	ROSA	6
77951	39649110	VERDE	6

TURN-O-MATIC

CÓD.	REF.
44299	38328370



Turn-o-matic S32 RF

Indicador INR902 RF. Transformador. Botón Inalámbrico (+/-), 2 unidades.
Dispensador D900. Rótulo dispensador. Tickets T90 (6 rollos x 4000 tickets).

Pistolas de navetes

APLI

PISTOLA.

CÓD.	REF.	AGUJAS
71933	101546	FINAS
71932	101545	ESTÁNDAR



RECAMBIO DE AGUJAS. CAJA DE 5 AGUJAS.

CÓD.	REF.	TIPO
71935	101571	FINA
71934	101570	ESTÁNDAR

RECAMBIO DE NAVETES. CAJA DE 5.000 UNIDADES.

CÓD.	REF.	AGUJAS	LONGITUD
77160	154110	ESTÁNDAR	25 mm
77161	154112	ESTÁNDAR	50 mm
77162	101572	FINAS	25 mm
77163	101573	FINAS	50 mm

Pistola navetes uso textil

Etiquetadoras de agujas. Modelo de agujas finas para productos delicados. Modelo de aguja estándar para productos convencionales. Etiqueta o identifica tejidos sin dañarlos. Ideales para establecimientos comerciales.



PISTOLA

CÓD.	REF.
43517	TGS001

RECAMBIO. CAJA CON 5 AGUJAS

CÓD.	REF.
47200	NTGS005

RECAMBIO DE NAVETES 40 mm

Hilos en polipropileno de 40 mm.
Caja de 5000 unidades.

CÓD.	REF.
43519	AS040/02141

RECAMBIO DE NAVETES 25 mm

Hilos en polipropileno de 25 mm.
Caja de 5000 unidades.

CÓD.	REF.
43518	AS020/02121




Pistola navetes uso textil

Etiquetadoras de agujas. Modelo de agujas finas para productos delicados. Modelo de aguja estándar para productos convencionales. Etiqueta o identifica tejidos sin dañarlos. Ideales para establecimientos comerciales.

Etiquetas para etiquetadoras

METO

CÓD.	REF.	MEDIDAS	TIPO	ETIQUETAS x ROLLO
23831	9156319	22 x 12 mm	LISA REMOVIBLE	1.500
12356	9156371	22 x 12 mm	PVP - FLÚOR NARANJA*	1.500
98557	9156367	22 x 12 mm	PVP REMOVIBLE - FLÚOR NARANJA*	1.500
12352	9156368	22 x 12 mm	PVP*	1.500
99823	9156424	26 x 12 mm	PVP - FLÚOR NARANJA	1.500
12353	9156422	26 x 12 mm	PVP	1.500
77561	9133325	26 x 12 mm	LISA - ONDULADA	1.500
78202	9156396	26 x 12 mm	LISA - ONDULADA	1.500
77562	9133191	26 x 16 mm	LISA - ONDULADA REMOVIBLE	1.200
98438	9003409	26 x 16 mm	LISA REMOVIBLE*	1.200
18816	9156533	26 x 16 mm	PVP - FLÚOR NARANJA	1.200
12354	9156530	26 x 16 mm	PVP	1.200
78203	9003409	26 x 16 mm	LISA - ONDULADA - REMOVIBLE	1.200
75584	9112782	29 x 28 mm	LISA - CUADRADA	700
23832	9112817	32 x 19 mm	LISA REMOVIBLE	1.000
18103	9158198	32 x 19 mm	PVP - FLÚOR NARANJA	1.000
10743	9112766	32 x 19 mm	LISA - ONDULADA	1.000



* Aptas para máquinas Meto, Toval y/u otras.

Rollo etiquetas adhesivas onduladas



Nº de dígitos



Nº de caracteres



Pantalla 1 línea



Tecla de avance del panel



Nº de departamentos



Conexión PC



Pantalla doble línea



Tecla %



Nº PLU



Pantalla de cliente



Tecla doble cero

Cajas registradoras



CÓD. REF.
38768 B5369000

Registradora ECR 7100

Caja registradora electrónica. Visor LCD de 9 caracteres. Impresora numérica a rodillo de tinta 2.2 lps. Hasta 14 departamentos programables. No personaliza ticket. Hasta 200 PLU programables y 8 códigos de operador. 4 porcentajes para impuestos. Posibilidad de trabajar en modo de entrenamiento. Anchura del papel: 57,7 mm. 8 compartimentos para monedas y 3 para billetes. Medidas: 340 x 360 x 230 mm. Peso: 5,1 kg.



CÓD. REF.
72842 B4393001

Registradora ECR8200S


Display gráfico 8 líneas para operador. Impresora térmica alfanumérica profesional de 10 lin/seg. Personaliza ticket. Realiza factura simplificada nominativa (datos comprador). Diario electrónico de 12.000 líneas ampliable con sd. Capacidad para logo gráfico programable. 99 departamentos/10 grupos de departamento. Hasta 3000 plu's. 4 Tipos de iva+sin impuestos. 15 empleados/5 tipos de pago. Cajón grande separable: 8 comp. moned/4+1 para billetes. Lector de tarjetas sd. Funciones de restauración. Usb para configuración desde pc. Interface serie para conexión de lector de códigos. Medidas: 410 x 430 x 297 mm. Peso: 9,9 kg.



CÓD. REF.
52718 B8820001

Registradora ECR 7700 LD ECO Cajón grande

Caja registradora electrónica. Realiza factura simplificada nominativa. Doble pantalla fluorescente (operador y cliente). Incluye firmware actualizado. Impresora térmica alfanumérica estación única. Hasta 400 PLU programables y 8 códigos de operador. Hasta 14 departamentos programables. Diario electrónico de 3000 líneas. Teclado alfanumérico para programación altamente funcional. Posibilidad de trabajar en modo de entrenamiento. Encabezado personalizado de hasta 7 líneas. Anchura del papel: 57,5 mm. 8 compartimentos para monedas, 4 compartimentos para billetes y un cajón extra de seguridad. Medidas: 340 x 360 x 230 mm. Peso: 5,1 kg.



CÓD. REF.
49414 B9850001*
72841 B4631000**

*Realiza factura simplificada nominativa.

**Con cajón grande.

Registradora ECR6800/ECR6800LD

Caja registradora electrónica alfanumérica. Impresora térmica alfanumérica profesional, silenciosa y robusta. Personaliza ticket. Display alfanumérico para operador y display orientable para cliente. Diario electrónico de 3.000 líneas. Hasta 400 PLUs programables y 8 códigos de empleado. Completo teclado con acceso directo a 40 departamentos. Encabezado personalizable hasta 10 líneas. Medidas: 328 x 425 x 284 mm. Peso: 6,1 kg.



CÓD. REF.
72843 B4443001

Registradora ECR8220S

Display gráfico 8 líneas para operador. Teclado plano de 90 teclas resistente a líquidos. Realiza factura simplificada nominativa (datos comprador). Impresora térmica alfanumérica profesional de 10 lin/seg. Personaliza ticket. Diario electrónico de 12.000 líneas ampliable con sd. Capacidad para logo gráfico programable. 99 departamentos/10 grupos de departamento. Hasta 3000 plu's. 4 Tipos de iva+sin impuestos. 15 empleados /5 tipos de pago. Cajón separable: 8 comp. mon/4+1 billetes. Lector de tarjetas sd. Funciones de restauración usb para configuración desde pc. Interface lector de códigos barras. Medidas: 410 x 430 x 297 mm. Peso: 9,9 kg.



CÓD. REF.
52719 PRT100

Impresora de tickets PRT 100

Tecnología térmica con velocidad de impresión de hasta 200 mm/seg. Amplia gama de interfaces intercambiables. Capacidad de imprimir blanco y negro y dos colores de recibos para mejorar el reconocimiento de marca de distribuidor. Fácil carga del rollo de papel y rollos de gran diámetro para reducir el tiempo de reemplazo, horizontal y vertical para ahorrar espacio en el mostrador. Cortador automático. Resolución de impresión: 203 x 203 dpi. Ancho del papel: 80 mm (60 mm ó 58 mm con kit opcional). Diámetro de papel: 100 mm como máximo. Externo (100-240 VAC, 50-60 Hz), 72 W. Medidas: 140 x 217 x 157 mm. Peso: 1,9 kg.

Resumen cajas registradoras

CÓDIGO	38768	52718	49414	72841	72842	72843
MODELO	ECR 7100	ECR 7700 LD	ECR 6800	ECR 6800LD	ECR 8200S	ECR 8220S
Display del operador	Númérico - 9 dígitos	Alfanumérico -2 líneas - 9 dígitos	Alfanumérico -2 líneas - 10 dígitos	Alfanumérico -2 líneas - 10 dígitos	Alfanumérico -8 líneas - 10 dígitos	Alfanumérico -8 líneas - 10 dígitos
Display del cliente	NO	SI	SI - orientable	SI - orientable	SI - orientable	SI - orientable
Altura Caracteres	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Impresora	Númérica - Rodillo tinta	Alfanumérica - Térmica	Alfanumérica - Térmica	Alfanumérica - Térmica	Alfanumérica - Térmica	Alfanumérica - Térmica
Decimales	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Impresión (Velocidad/Colum.)	2,2 lps / 13 col.	5,2 lps / 13 col	10 lps / 24 col	10 lps / 24 col	10 lps / 26 col	10 lps / 26 col
Memorización del Ticket	NO	Diario Electrónico 3000 líneas	Diario Electrónico 3000 líneas	Diario Electrónico 3000 líneas	Diario Electrónico 12000 líneas	Diario Electrónico 12000 líneas
Encabezado Ticket Programable	NO	Sí -> 4 LÍNEAS	Sí -> 10 LÍNEAS	Sí -> 10 LÍNEAS	Sí -> 10 LÍNEAS	Sí -> 10 LÍNEAS
Pie de Ticket Programable	NO	Sí -> 3 LÍNEAS	Sí -> 3 LÍNEAS	Sí -> 3 LÍNEAS	Sí -> 10 LÍNEAS	Sí -> 10 LÍNEAS
Departamentos/PLUS/ Empleados	14 / 200 / 8	14 / 400 / 8	40 / 400 / 8	40 / 400 / 8	99 / 3000 / 15	99 / 3000 / 15
Tipos de IVA	4 + Sin IVA	4 + Sin IVA	4 + Sin IVA	4 + Sin IVA	4 + Sin IVA	4 + Sin IVA
IVA	Añadido / Incluido	Añadido / Incluido	Añadido / Incluido	Añadido / Incluido	Añadido / Incluido	Añadido / Incluido
Pagos	4	4	4	4	5	5
Cajón - Departamentos billetes	3	4 + 1	3	4	4 + 1	4 + 1
Cajón- Departamentos moneda	8	8	8	8	8	8
Modo calculadora/ Aprendizaje	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Impresión Recibo	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI
Repetición Recibo	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Departamento Negativo	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Importe Cambio	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Conexión a PC	NO	NO	NO	NO	SI	SI
Conexión código de barras	-	-	-	-	SI	SI
Consumible impresión	80878 - Ink Roll IR 40	NO	NO	NO	NO	NO
Consumible papel	57 mm.	57 mm	57 mm	57 mm	57 mm	57 mm
Función Simplificada Nominativa	-	SI	SI	-	SI	SI
Referencia	B 5369000	B8820001	B 9850001	B4631000	B4393001	B4443001
Marca						

Índice de iconos detectores de billetes falsos



DETECCIÓN MAGNÉTICA



DETECCIÓN DEL TAMAÑO



FIBRA DE METAL



DETECCIÓN DE INFRARROJOS



DETECCIÓN ULTRAVIOLETA



DETECTA EURO



DETECTA FRANCO SUIZO



DETECTA LIBRA



DETECTA DÓLAR



DETECTA CORONA SUECA



DETECTA DÓLAR AUSTRALIANO



DETECTA DÓLAR CANADIENSE



TESTADO POR EL BANCO CENTRAL EUROPEO



DETECTA SOLO BILLETES

Detectores de billetes falsos

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.
53173	KF14928

Mini detector portátil de billetes falsos

Detector portátil de billetes falsos muy práctico por su pequeño tamaño. Incluye una cinta para llevarlo colgado. Pilas incluidas. Medidas: 88 x 265 x 23 mm. Peso: 0,7 kg.

Q-CONNECT®



REPUESTO BOMBILLA

CÓD.	REF.
39958	

CÓD.	REF.
27732	KF00503



Detector ultravioleta de billetes falsos

Ayuda a detectar los billetes falsificados con una luz de rayos ultravioleta de alta intensidad. Detecta cualquier tipo de billete fabricado con tinta fluorescente ante exposición a rayos UV. Nuevo sistema de cambio fácil de bombilla. Tubo UV: F4T5/BLB 110-240 V. Medidas: 192 x 80 x 80 mm. Peso: 0,6 Kg.

Detectores y contadores de billetes falsos

Q-CONNECT®



ALIMENTACIÓN:
BATERÍA RECARGABLE

CÓD.	REF.
53170	KF14926

Detector y contador de billetes falsos

Señalización bueno/malo automática. Alimentación y opción de salida del billete seleccionable: frontal o posterior. Con cuenta de número y de valor. Velocidad de prueba < 1 segundo. Puerto USB para actualizaciones de software. Certificado CE. 100% testado por el Banco Central Europeo. Incluye adaptador de corriente y cable USB. Medidas: 155 x 137 x 82 mm. Peso: 0,7 kg.

Q-CONNECT®



ALIMENTACIÓN 220V - 20W

CÓD.	REF.
53169	KF14930

Detector y contador de billetes falsos

Señalización bueno/malo automática. Alimentación y opción de salida del billete seleccionable: frontal o posterior. Con cuenta de número y de valor. Velocidad de prueba < 1 segundo. Puerto USB para actualizaciones de software. Incluye adaptador de corriente para Europa y UK. Certificado CE. 100% testado por el Banco Central Europeo. Incluye adaptador de corriente. Medidas: 155 x 137 x 82 mm. Peso: 0,7 kg.



AC/DC

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.
53174	KF14929

Detector y contador de billetes falsos

Detección magnética, fibra metal (solo para Euros), ultravioleta, infrarrojos, y tamaño del billete. Señalización bueno/malo con alarma que además muestra el código de error. Conteo automático, conteo por lotes. Apto para Euro, Dólar y Libras Esterlinas. Inicio automático, borrado de datos, y funciones de memoria. Función de auto diagnóstico que contribuye a un fácil mantenimiento y a evitar problemas. Velocidad: 1100 billetes al minuto. Apila en tacos de 250 billetes. Alimentación: 230V/50 W. Medidas: 275 x 235 x 145 mm. Peso: 6,5 kg.



Máquina contadora de monedas

Q-CONNECT®

CÓD.	REF.
45638	KF03639



Contador de monedas

Contador con dos modalidades. LIBRE: cuenta todas las monedas que están en la bandeja de entrada sin parar, hasta que una de las bandejas de salida esté llena. Con este modo la máquina predetermina por sí sola el número de lote. CONTEO POR LOTE: cuenta el lote de monedas del mismo valor que se ha predeterminado previamente. El resultado que da el contador es la cantidad de monedas y el valor que suponen. Velocidad de conteo: 216 uds./minuto. Capacidad de la bandeja de entrada: 300 - 500 uds. Capacidad de la bandeja de salida: 80-150 uds. Lote en pantalla: 3 dígitos LED. Número de conteo en pantalla: 4 dígitos LED. Medidas: 355 x 266 x 330 mm. Peso neto: 4,5 kg.

Máquina contadora

Q-CONNECT®

CÓD.	REF.
47234	KF10860



Máquina contadora

Contadora manual. Cuenta de 0 a 9.999. Palanca de reinicio de conteo. Se ajusta bien a la mano. Medidas: 44 x 27,5 x 23 mm. Peso: 50 g.